


MATERIALS


COLLECTION



casala®

POWDER COATINGS & CHROME III COLOURS

Silk Gloss




Light grey **SG11**



Aluminium grey **SG12**



Black **SG15**



Traffic white **SG16**



Tenor grey **SG17**




Traffic grey **SG20**




Silver grey **SG21**

Soft Touch




Black **SFT01**




White **SFT02**

Fine Texture



Black **FT11**



White **FT12**



Olive green **FT16**




Sharkskin grey **FT17**



Soft ivory **FT18**



Midnight blue **FT19**




Dusty grey **FT20**



Pebble grey **FT21**



Pine green **FT22**



Soft pink **FT23**

Colourcodes Silk Gloss

	PMS	NCS S	RAL	Sikkens	RGB	CMYK
Light grey	coolgrey 2C	-	7035	-	208 / 208 / 206	5 / 3 / 5 / 11
Aluminium grey	-	-	-	-	-	-
Black	Process Black-	-	9005	-	24 / 24 / 26	74 / 68 / 64 / 78
Traffic white	-	S 0500N	9016	-	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0
Tenor grey	-	-	-	-	-	-
Traffic grey	-	-	7043	-	-	-
Silver grey	-	-	7042	-	-	-

Colourcodes Soft Touch

	PMS	NCS S	RAL	Sikkens	RGB	CMYK
Black	Process Black-	-	9005	-	24 / 24 / 26	74 / 68 / 64 / 78
White	-	S 0500N	9010	-	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0

Colourcodes Fine Texture

	PMS	NCS S	RAL	Sikkens	RGB	CMYK
Black	Process Black-	-	9005	-	24 / 24 / 26	74 / 68 / 64 / 78
White	-	S 0500N	9010	-	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0
Olive green	-	-	7003	-	-	-
Sharkskin grey	431 C	-	7031	-	91 / 103 / 112	45 / 25 / 16 / 59
Soft ivory	7499C	-	1015	-	241 / 230 / 178	1 / 2 / 24 / 0
Midnight blue	-	-	5008	-	-	100 / 47 / 22 / 82
Dusty grey	-	-	9002	-	-	-
Pebble grey	400C	-	7044	-	196 / 191 / 182	6 / 7 / 13 / 16
Pine green	5605C	-	6009	-	34 / 55 / 43	82 / 36 / 83 / 90
Soft pink	-	1010-Y60R	-	-	-	-

POWDER COATINGS & CHROME III

UK

The powder coating used, does not contain toxic substances or components that hold heavy metals. During the production process, the redundant powder is intercepted and re-used in our production process.

The chromed metal parts in our products do not decree dangerous chromium VI-alliances. The chroming process is strictly monitored. Production is in compliance with NEN-EN 7089 policy. All chrome-plated parts of Casala furniture are coated with Chrome-3. Chrome-3, unlike Chrome-6, is a healthy and ecologically responsible choice. The Chrome-3 used meets the strictest requirements for REACH and CSR guidelines.

Powder coating colours that are not standard to the Casala collection can be used at the customer's request. Special Powdercoat colours on request only. The additional price varies by colour and order quantity. When the colour is received, a sample will be produced, which will be sent to the client for approval. After approval the order will be finalized, the lead time after approval is approximately two weeks.

NL

De gebruikte poedercoat bevat geen giftige stoffen en geen zwaar metaalhoudende grondstoffen. Tijdens het productieproces wordt de overtollige poederlak volledig opgevangen en hergebruikt.

De verchromde metalen onderdelen in onze producten scheiden geen gevaarlijke chroom VI-verbindingen af. Het verchromings- proces staat onder streng toezicht. Het productieproces is in overeenstemming met NEN-EN 7089. Alle verchromde onderdelen van Casala meubilair worden voorzien van Chroom-3. Chroom-3 is, in tegenstelling tot Chroom-6, een gezonde en ecologisch verantwoorde keuze. Het toegepast Chroom-3 voldoet aan de strengste eisen voor REACH en MVO-richtlijnen.

Poedercoat kleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard Casala collectie zijn op aanvraag. Poedercoat kleuren naar staal is enkel mogelijk op aanvraag. Prijs varieert per kleur en orderhoeveelheid. Na ontvangst van de kleurstaal wordt een proefstaal vervaardigd. Deze wordt de opdrachtgever toegezonden ter goedkeuring. De levertijd gaat in na goedkeuring van de proefstaal. Deze is in ca. 2 weken beschikbaar.

DE

Pulverlacke, die wir verarbeiten, enthalten keine giftige Stoffe und keine schwermetallhaltige Grundstoffe. Bei der Verarbeitung wird überschüssiges Farbpulver vollständig abgesaugt und wieder neu verwendet.

Verchromte Metallgestelle aus unserer Produktion scheiden keine gefährlichen Chrom VI-Verbindungen aus. Der gesamte Verchromungsprozeß steht unter strenger Aufsicht und entspricht der Norm NEN-EN 7089. Alle verchromten Teile der Casala-Möbel sind mit Chrom III versehen. Chrom III ist, im Gegensatz zu Chrom VI, eine gesunde und ökologisch sinnvolle Wahl. Das verwendete Chrom III erfüllt die strengsten Anforderungen der REACH- und CSR-Richtlinien.

Pulverbeschichtung Farben, die nicht in unserer Standardkollektion enthalten sind, sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Ein Sonderfarbton ist nur auf Anfrage möglich. Preis variiert je nach Farbe und Bestellmenge. Nach Empfang Ihrer Farbprobe wird eine Gegenprobe angefertigt, die Ihnen zur Abnahme zugeschickt wird. Die Lieferzeit eines Auftrages nach Farbprobe kann erst gerechnet werden ab Genehmigung der Gegenprobe. Eine Gegenprobe wird innerhalb von ca. 2 Wochen nach Empfang zur Verfügung gestellt.

FR


Les vernis en poudre que nous utilisons ne contiennent ni produits toxiques, ni métaux lourds. Lors du processus de fabrication, la poudre inutilisée est récupérée en totalité pour être réutilisée plus tard.

Les parties métalliques chromées de nos meubles ne contiennent aucun composé de chrome VI. Le processus de chromage s'effectue sous contrôle strict. Le processus de production répond à la norme NEN-EN 7089. Toutes les pièces chromées du mobilier Casala sont réalisées avec du chrome III. Contrairement au chrome VI, il s'agit d'un choix responsable en termes de santé et d'écologie. Le chrome III utilisé respecte les prescriptions REACH et RSE les plus strictes.

Les couleurs d'époxy qui ne sont pas mentionnées dans la collection standard de Casala peuvent être commandées sur demande. Couleurs d'époxy spéciales sur demande seulement. Le supplément de prix varie selon la couleur et la quantité commandées. Après réception de l'échantillon de couleur, nous vous faisons parvenir un essai pour accord. Le délai de livraison prend date à partir du moment où vous avez donné votre accord. Pour un essai, il faut compter environ deux semaines.

TABLE TOPS

Melamine & HPL



1. White U11026



2. Light grey U12188



3. Platinum Grey U12115



4. Anthracite U12290



5. Talinn Beech R24053




6. Lindberg Oak R20021



7. Salisbury Elm grey R37017



8. Chestnut R38000



9. Madison Walnut R30011



10. Dark Mountain Oak R20065

Fenix NTM



1. Bianco Male 0029



2. Grigio Londra 0718



3. Nero Ingo 0720

Melamine & HPL info

1 **White**
U11026*
Structure: VV
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,88
Matching Laser edge

2 **Light grey**
U12188*
Structure: SD
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,28
Matching Laser edge

3 **Platinum Grey**
U12115*
Structure: SD
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,28
Matching Laser edge

4 **Anthracite**
U12290*
Structure: SD
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,16
Matching Laser edge

5 **Talinn Beech**
R24053*
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,59
Matching Laser edge

6 **Lindberg Oak***
R20021**
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,45
Matching Laser edge

7 **Salisbury Elm grey**
R37017
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,19
Matching Laser edge

8 **Chestnut**
R38000
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,13
Matching Laser edge

9 **Madison Walnut**
R30011
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,16
Matching Laser edge

10 **Dark Mountain Oak**
R20065**
Structure: NW
Brand: Pfleiderer
Reflection value: 0,1
Matching Laser edge

*Also available in SCL
**No matching stain available.

Fenix NTM info

1 **Bianco Male**
0029*
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge

2 **Grigio Londra**
0718*
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge

3 **Nero Ingo**
0720*
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge

Linked table tops in configurations are not supplied with a continuous decor as standard. Continuous decor is possible, price on request.

Table edges

As a Standard all Casala tops are manufactured with Dörlken Fusion edges enabling a glueless free narrow surface coating. The functional layer (2 mm ABS) is applied to the panel using a high performance laser or hot air system and bonds to the board during processing via an invisible adhesion joint. Compared to conventional gluing, joint tightness and water and moisture resistance are better, thanks to the union of edgeband and board.

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES

TABLE TOPS INFO

UK

The standard Casala tabletop collection consists of 13 standard colours divided between melamine & HPL and Fenix NTM. With melamine & HPL there is a choice of 1 x finish with smooth structure (VV), 3 x solid colours (SD) and 6 x wood finishes with grain structure (NW). The melamine and HPL options are produced by Pfleiderer and are carefully selected from the Duropal, Wodego and Thermopal collections.

With Fenix NTM, there is a choice of 3 matt structures. The Fenix NTM properties not only provide a soft feel matt surface, but also hides fingerprints and allows small superficial scratches to repair themselves.

SCL is standard available in the colour white. If you are interested in another uni or wood decor please ask for a quotation. Please contact Casala sales support.

Casala is certified according to international quality marks PEFC™ or FSC®. These quality marks guarantee all wood- or wood based products, in our table tops, are originated from sustainably managed forests. Ask for our PEFC™ and FSC® certified products.

NL

De standaard Casala tafelbladen collectie bestaat uit 13 kleuren verdeeld over melamine & HPL en Fenix NTM. Bij melamine & HPL is er keuze uit 1x decor met gladde structuur (VV), 3x uni decor (SD) en 6x hout decor met nerfstructuur (NW). Melamine & HPL kwaliteiten worden geproduceerd door Pfleiderer en zijn zorgvuldig geselecteerd uit de Duropal, Wodego en Thermopal collecties.

Bij Fenix NTM is er keuze uit 3 matte structuren. De Fenix NTM kwaliteiten zorgen voor een mat oppervlak, voelen zacht aan, tonen geen vingerafdrukken en kleine oppervlakkige krasjes herstellen vanzelf.

SCL wordt standaard aangeboden in de kleur wit. Wanneer u een andere uni of houtkleur wenst maken wij graag voor u een offerte. Neem dan alstublieft contact op met de Casala binnendienst.

Casala is gecertificeerd volgens de internationale keurmerken PEFC™ of FSC®. Deze keurmerken garanderen dat de verwerkte hout- en houtgerelateerde producten in onze tafelbladen afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Vraag naar onze PEFC™ en FSC® gecertificeerde producten.

DE

Die Standard-Casala-Tischplattenkollektion besteht aus 13 Standardfarben, aufgeteilt in Melamin & HPL und Fenix NTM. Bei Melamin & HPL stehen ein mit glatter Struktur (VV), drei Unidekore (SD) und sechs Holzdekore mit Maserung (NW) zur Auswahl. Die Melamin- und HPL-Optionen werden von Pfleiderer produziert und sind sorgfältig aus den Kollektionen Duropal, Wodego und Thermopal ausgewählt.

Bei Fenix NTM gibt es 3 matte Strukturen zur Auswahl. Die Fenix NTM-Qualitäten bieten eine matte Oberfläche, fühlen sich weich an, zeigen keine Fingerabdrücke und kleine, oberflächliche Kratzer reparieren sich von selbst.

Platten in SCL sind in der Farbe Wei Lagerware. Ausführungen au erhalb der Preisliste erfragen Sie bitte über den Casala-Kundenservice.

Casala ist nach den internationalen Qualitätsmarken PEFC™ oder FSC® zertifiziert. Diese Gütezeichen stellen sicher, dass die verarbeiteten Hölzer und holzverwandten Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Fragen Sie nach unseren PEFC™- und FSC® -zertifizierten Produkten.

FR

La collection de plateaux de Casala comprend 13 coloris standards en mélamine, HPL et Fenix NTM. La Mélamine et le HPL offrent le choix entre 1 décor à finition lisse (VV), 3 décors unis (SD) et 6 décors bois texturés (NW). Tous ces revêtements sont fabriqués par Pfleiderer et soigneusement sélectionnés parmi les collections Duropal, Wodego et Thermopal.

Le revêtement Fenix NTM est proposé en 3 finitions mates. Les revêtements Fenix NTM offrent une surface mate au toucher doux, sur laquelle les traces de doigts n'apparaissent pas et les petites rayures superficielles se réparent d'elles-mêmes.

Le SCL est disponible en blanc en standard. Si vous êtes intéressés par un autre décor uni ou bois, veuillez demander un devis. Merci de contacter le service commercial Casala.

Casala est certifiée par les standards internationaux PEFC™ au FSC®. Ces labels de qualité garantissent que le bois et les produits dérivés du bois utilisés sont essentiellement issus de forêts gérées durablement. Renseignez-vous sur nos produits certifiés PEFC™ et FSC®.



LACQUER, STAINING & VENEERS

Lacquer



Nat. lacquered

S084

Staining colours



Black

S096



White Wash

S081

Staining colours with available HPL, melamine and Fenix NTM table tops



White

S082



Light grey

S12188



Platinum Grey

S12115



Anthracite

S12290



Talinn Beech

S24053




Salisbury Elm grey

S37017



Chestnut

S38000



Madison Walnut

S30011



Dark Mountain Oak

S20065



Bianco Male

S0029



Grigio Londra

S0718



Nero Ingo

S0720

Veneers



Beech



Maple



Oak



Walnut

WOOD LACQUER AND STAINING COLOURS INFO

UK

Lacquer- and staining colours that are not standard to the Casala collection can be used at the customer's request. An additional fee of £ 205,- NET per colour, will be calculated. When the colour is received, a sample will be produced, which will be sent to the client for approval. After approval the order will be finalised, the lead time after approval, is approximately two weeks.

Wood is a natural material with inherent colour and texture differences. For this reason, an exact match of the submitted samples cannot be guaranteed on the furniture. Also, as the wooden parts have constant exposure to light, the colour is subject to change. For this reason possible colour variations may occur on back orders.

Our wooden products are treated with water based lacquer and stains. No poisonous fumes are released during processing, therefore the lacquers are less harmful to both people and the environment. Wooden products can be treated with an optional fire retardant lacquer. When treated, the products are in accordance with European fire safety guidelines.

NL

Hout- en beitskleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard Casala collectie zijn op aanvraag. Beitsen naar staal heeft een meerprijs van € 205,- netto per beitskleur, per order. Na ontvangst van de kleurstaal wordt een proefstaal vervaardigd, deze wordt de opdrachtgever toegezonden ter goedkeuring. De levertijd gaat in na goedkeuring van de proefstaal, deze is in ca. 2 weken beschikbaar.

Hout is een natuurlijk materiaal. Inherent hieraan zijn kleur- en structuurverschillen. Om deze reden kan een exacte match van aangeleverde monsters op de meubels niet worden gegarandeerd. Tevens zijn de houten onderdelen door constante blootstelling aan het licht onderhevig aan kleurverandering, zodat in naleveringen mogelijk kleurverschillen ontstaan.

De houtlakken en beitsen, waarmee houtproducten worden behandeld, zijn op waterbasis. Tijdens het bewerkingsproces komen geen giftige dampen vrij. Deze lakken zijn minder schadelijk voor mens en milieu. Indien gewenst kunnen de houten onderdelen voorzien worden van een brandwerende lak. Hiermee voldoet het product aan de eisen die worden gesteld aan brandveiligheid.

DE

Lack- und Beizfarben, die nicht in unserer Standardkollektion enthalten sind, sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Für einen Sonder-Beizfarbton berechnen wir je Auftrag und Farbprobe einen Mehrpreis von netto 205,- €. Nach Empfang Ihrer Farbprobe wird eine Gegenprobe angefertigt, die Ihnen zur Abnahme zugeschickt wird. Die Lieferzeit eines Auftrages nach Farbprobe kann erst gerechnet werden ab Genehmigung der Gegenprobe. Eine Gegenprobe wird innerhalb von ca. 2 Wochen nach Empfang zur Verfügung gestellt.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der naturgegebenen Unterschieden in Farbe und Struktur unterliegt. Aus diesem Grunde kann eine genaue Übereinstimmung von Mustern mit zu liefernden Möbeln nicht garantiert werden. Ebenso verändert sich der Farbton von Holzoberflächen durch ständige Lichteinwirkung, so dass bei Nachlieferungen Farbunterschiede auftreten können.

Die Lacke und Beizen, mit denen unsere Holzprodukte behandelt werden, sind auf Wasserbasis. Bei der Verarbeitung dieser Farben werden keine giftigen Dämpfe freigesetzt. Diese Lacke sind also weniger schädlich für Mensch und Umwelt. Falls gewünscht, können die Holzgestelle mit einem feuerhemmenden Lack bearbeitet werden, damit Brandschutzauflagen erfüllt werden.

FR

Les couleurs de vernis et de laque qui ne sont pas mentionnées dans la collection standard de Casala peuvent être commandées sur demande. Les vernis d'après acier font l'objet d'un supplément de 205 euros par couleur de vernis. Après réception de l'échantillon de couleur, nous vous faisons parvenir un essai pour accord. Le délai de livraison prend date à partir du moment où vous avez donné votre accord. Pour un essai, il faut compter environ deux semaines.

Le bois est un matériau naturel avec une couleur intrinsèque et des différences de texture. C'est pourquoi nous ne pouvons garantir que les échantillons fournis soient parfaitement identiques aux meubles. Par ailleurs, la couleur des parties en bois constamment exposées à la lumière du soleil est susceptible de changer. Il peut en résulter des différences de couleurs avec les commandes ultérieures.

Les laques et les vernis que nous utilisons pour traiter nos produits en bois sont à base d'eau. Aucune vapeur toxique n'est rejetée lors de la fabrication, ce qui est meilleur pour l'homme et pour l'environnement. Si vous le souhaitez, les bois peuvent être traités avec une vernis ignifuge. Ainsi, le produit fini répond aux exigences de sécurité anti-incendie.

SHOWROOMS

Casala

Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AVCulemborg
The Netherlands
+31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Design Post Amsterdam

Cruquiusweg 111m
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 463 39 80

Casala

Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
+49 (0)5043 71 0
casala@casala.com

Casala Ltd

2 Sycamore Street
Clerkenwell, EC1Y 0SF
London
United Kingdom
+44 (0)20 3958 0058
sales@casala.com

Casala S.à.r.l.












54 rue du 19 Janvier
92380 Garches
France
+33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com

www.casala.com

casala®

FABRICS


COLLECTION




casala®

ARIZONA


Fabric Band 1




18078




16007



16031




16080




16098




18033




17013



18003




17011




15004



14027




13005



14004



12036



12005



11006

Technical specifications

MATERIAL	100% polyester
WEIGHT WIDTH	approx. 320 g/m² approx. 140 cm
ABRASION RESISTANCE	ISO 12947/2 / 100.000 martindale
FLAME RETARDENCY	C1 / M1 / CRIB 5 / EN 1021/1-2 IMO Res. A 652 (16) Part 8 IMO Res. A 471 (XII) Part 7 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 Class AM 18
FASTNESS TO LIGHT	(ISO) 5-8
FASTNESS TO RUBBING & PILLING	(ISO) 4-5


The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES

5
year guarantee




ALASKA


Fabric Band 2




27936




26507




26580




26572




26516




21930




24930




29704




28514




24528



23920



24517




28507



28534



28511



28510

Technical specifications


MATERIAL	100 % Trevira CS®
WEIGHT WIDTH	approx. 260 g/m2 approx. 140 cm
ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 12947/2 70.000 martindale
FLAME RETARDENCY	C1 / B1 / M1 / CRIB 5 / EN 1021/1-2 IMO Res. A 652 (16) Part 8 IMO Res. A 471 (XII) Part 7 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 Class AM 18
FASTNESS TO LIGHT	(ISO) 5-8
FASTNESS TO RUBBING & PILLING	(ISO) 4-5

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES




DAKOTA


Fabric Band 3




35014




36034



36013




36091



36001



31025




38032




38006




38011




37022




33094




33005



33082



34029



34021



37019

Technical specifications


MATERIAL	100 % Trevira CS®
WEIGHT WIDTH	approx. 280 g/m2 approx. 140 cm
ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 12947/2 80.000 martindale
FLAME RETARDENCY	C1 / B1 / M1 / CRIB 5 / EN 1021/1-2 IMO Res. A 652 (16) Part 8 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 Class AM 18
FASTNESS TO LIGHT	(ISO) 5-8
FASTNESS TO RUBBING & PILLING	(ISO) 4-5

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES




GEORGIA

Fabric Band 4




49603



49804




49805




49820




49109




49316




49106




49803




49309




49704




49605




49705




49501



49702



49401



49404

Technical specifications

MATERIAL	100 % Trevira CS®
WEIGHT WIDTH	approx. 400 g/m2 approx. 150 cm
ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 12947/2 75.000 martindale
FLAME RETARDENCY	C1 / B1 / M1 / CRIB 5 / EN 1021/1-2 IMO Res. A 652 (16) Part 8 IMO Res. A 471 (XII) Part 7 BS 7176 Medium Hazard NFD 60013 Class AM 18
FASTNESS TO LIGHT	(ISO) 5-8
FASTNESS TO RUBBING & PILLING	(ISO) 4-5

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES



recommended plastic colours Carver / Cello / Cobra / Curvy

Orange	Alaska 24930 Georgia 49309 Georgia 49702	Grey	Alaska 28507 Georgia 49820	Graphite	Alaska 28510 Dakota 38011 Georgia 49804	Azur blue	Arizona 16007 Alaska 26507	Petrol	Dakota 36034	Violet	Arizona 15004
Brick	Dakota 33082 Georgia 49404	Sand	Alaska 21930 Dakota 31025	Black	Arizona 18033 Alaska 28510 Alaska 28534 Georgia 49803 Georgia 49804						

recommended plastic colours lynx / onyx

Light Grey	Dakota 38006 Georgia 49109	Grey	Alaska 28507 Arizona 18003 Dakota 38011 Georgia 49704 Georgia 49705 Georgia 49820	Black	Alaska 28511 Alaska 28534 Arizona 8033 Georgia 49805	Dark blue	Alaska 26516 Arizona 16098 Dakota 36091 Georgia 49603 Georgia 49605	Fuchsia	Dakota 34029 Georgia 49501	White	Dakota 31025 Georgia 49109
Beige	Alaska 21930 Dakota 31025 Georgia 49704	Soft Petrol	Dakota 38032 Georgia 49106								

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample.
Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES

SHOWROOMS

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AVCulemborg
The Netherlands
+31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Design Post Amsterdam
Cruquiusweg 111m
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 463 39 80
info@palau.nl

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
+49 (0)5043 71 0
casala@casala.com


Casala Ltd
2 Sycamore Street
Clerkenwell, EC1Y 0SF
London
United Kingdom
+44 (0)20 3958 0058
sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
54 rue du 19 Janvier
92380 Garches
France
+33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com

www.casala.com

casala®

FABRICS 3RD PARTY



Gabriel







camira

kvadrat

ONIRO
TEXTILES

ohmann leather®

casala®

													
YS004	YS005	YS009	YS024	YS026	YS030	YS035	YS045	YS046	YS047	YS071	YS072	YS073	YS074
													
YS076	YS077	YS079	YS081	YS082	YS084	YS091	YS094	YS095	YS096	YS097	YS100	YS101	YS102
													
YS105	YS108	YS136	YS141	YS145	YS156	YS159	YS160	YS165	YS168	YS171	YS172	YS173	

FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Fame, Gabriel / fabric band 3 Sample service and further information: www.oniro.nl



FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Puxx, Oniro / fabric band 3 Sample service and further information: www.oniro.nl





FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY




FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY


Niroxx Classic, Oniro / fabric band 4

Sample service and further information: www.oniro.nl




Niroxx Ultra, Oniro / fabric band 4

Sample service and further information: www.oniro.nl



FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY









FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Divina 3, Kvadrat / fabric band 5

Sample service and further information: www.kvadrat.dk






													
106	154	171	173	181	191	224	236	246	334	346	356	376	384
													
393	426	444	462	526	536	542	552	562	584	623	626	636	652
													
662	666	671	676	684	686	691	692	696	712	742	756	782	791
													
793	826	836	846	856	876	886	893	922	936	944	956	966	984


FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Divina Melange 3, Kvadrat / fabric band 5


Sample service and further information: www.kvadrat.dk

													
120	180	277	280	457	527	571	557	567	147	170	237	260	367
													
427	467	517	547	471	581	677	687	757	787	937	977	647	731
													
0777	821	871	917	967	597	617	747	620	227				




FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY



FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY



FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Hallingdal 65, Kvadrat / fabric band 6

Sample service and further information: www.kvadrat.dk



















FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

Divina MD, Kvadrat / fabric band 6

Sample service and further information: www.kvadrat.dk



													
4623	4607	1562	1444	8124	5627	7936	2354	4130	8462	1542	8602	5712	7601
													
6040	1426	6642	6626	6676	5626	7622	3214	2334	2150	6635	6682	5215	0100
													
1614	3135	1000	1171	2691	5129	7876	9000	1181	2106	2393	7886	6692	5623
													
3106	2346	2384	4671										

FABRICS 3RD PARTY

FABRICS 3RD PARTY

SHOWROOMS

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AVCulemborg
The Netherlands
+31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Design Post Amsterdam
Cruquiusweg 111m
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 463 39 80
info@palau.nl

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
+49 (0)5043 71 0
casala@casala.com

Casala Ltd
2 Sycamore Street
Clerkenwell, EC1Y 0SF
London
United Kingdom
+44 (0)20 3958 0058
sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
54 rue du 19 Janvier
92380 Garches
France
+33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com

www.casala.com

casala®