


RBM Stoel Kleuren & Materialen

RBM Ana

Polypropyleen - Standard




RBM Ballet & RBM Ballet Medium

Polyurethaan - Standard



RBM Bella & RBM Low-back Bella

Standard fineer



Extended CPL laminaat kleuren



Extended beits kleur



Levertijd: 10 tot 15 werkdagen (Standard) en 20 tot 30 werkdagen (Extended) af fabriek exclusief transporttijd.

Andere fineer of laminaat kleuren zijn leverbaar op verzoek.
Min. bestelling van 50 stuks.

RBM Noor

Standard polypropyleen kleuren



Poppy

Vanilla

Graphite

Clay

Extended polypropyleen kleuren



Straw

Sky

Standard fineer



Eiken

Donker eiken

RBM Noor 6050/6055

Standard kleuren 4-poots/armleuningen




Steelgrey

Metalsilver

Black

Extended kleuren 4-poots/armleuningen



Snow

RBM Noor 6060/6065 & RBM Noor Up 6090/6095

Standard kleuren sledeframe/armleuningen



Steelgrey

Metalsilver

Black

Lingon

Snow

Extended kleuren sledeframe/armleuningen



Canola

Aqua

RBM Noor 6070/6075

Aluminium zitmechanisme en voetster



Zwart gelakt aluminium (Standard)

Gepolijst aluminium (Extended)

Kleuren armleuningen




Zwart (Standard)

Metalsilver (Extended)

RBM Noor 6080/6085

Standard houten poten



Essen

Donker essen

Zitframe



Zwart gelakt aluminium (Standard)

Gepolijst aluminium (Extended)

Twill (Febrik) - std. kleuren



Caviar TLL 321

Graphit TLL 326

Aquatic TLL 308

Dotty (Febrik) - std. kleuren



Caviar DTT 172

Graphit DTT 174

Het RBM Noor 6050F, 6060F, 6070F, 6080F, 6090F is alleen leverbaar in Innofa Dotty of Twill.

De Innofa Dotty en Twill stoffen vallen in prijsgroep 5.

Voor RBM Noor zijn er ook nog andere kleuren van Innofa Dotty of Twill beschikbaar.

Prijs en levertijd op aanvraag.

RBM Standard Stof & Kleur Collectie

Standaard 10 jaar garantie of 5 jaar garantie bij 24/7 gebruik!

RBM Standard is onze collectie van stoffen, leder en andere materialen. De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit. Wij bieden u korte levertijden en al onze producten voldoen aan de strengste milieueisen.

Onderhoud: U kunt de stoffen en het leder het beste onderhouden door een stofzuiger met een bekledingsmondstuk te gebruiken. Reinigen kan ook met een schone, vochtige, witte doek of uitgewrongen spons met gedestilleerd lauwwarm water.

Oxford (Kendal) - Prijsgroep 0

Oxford is een eenvoudige geweven stof van polypropyleen. Leverbaar in uni- en gemêleerde kleuren.


Samenstelling:	100% polyolefin
Slijtvastheid:	40 000 Martindale
Brandwerendheid:	BS EN 1021-13994, ISO 8191 (Sigaret)
Milieu info:	6
Milieu info:	Productieproces geheel conform ISO 14001



Xtreme (Camira Fabrics) - Prijsgroep 1

Xtreme is een FR crêpe bekleding van 100% gerecycled polyester met extreme brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling:	100% gerecycled polyester
Slijtvastheid:	100 000 Martindale
Brandwerendheid:	BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9176 Klasse 1
Kleurechtheid:	6 (ISO 105 - B04:2013)
Milieu info:	EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen



Fame (Gabriel) - Prijsgroep 2

Fame is een fijngeweven bekleding van kamgaren wol en polyamide, waardoor lange levensduur en comfortabele souplesse worden gecombineerd.

Samenstelling:	95% wol, 5% polyamide
Slijtvastheid:	200 000 Martindale
Brandwerendheid:	BS S EN 1021: 1-2, BS 5852, Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16) NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK (Flován)
Kleurechtheid:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Milieu info:	EU Ecolabel, Oeko -Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen



Remix 2 (Kvadrat) - Prijsgroep 3

Remix 2 is een sterke, fijn geweven melange-bekleding van kamgaren wol en polyamide. De mix van diverse kleurgaren levert een subtiel kleur- en structuurcontrast.


Samenstelling:	90% wol, 10% polyamide
Slijtvastheid:	100 000 Martindale
Brandwerendheid:	AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852, ig. s. 2-3, EN 1021-1/2, IMO A.652 (16), NF D 60 013, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/ Q1
Kleurechtheid:	5-7 (ISO 1-8)
Milieu info:	EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen



Nexus (Camira Fabrics) - Prijsgroep 3

Nexus is een gebreide polyester bekleding met een stijlvolle, zacht glanzende, korrelige matrix-structuur. Een basis van zwarte garen versterkt de aanblik in combinatie met frisse en subtiele kleuren


Samenstelling:	100% polyester
Slijtvastheid:	100 000 Martindale
Brandwerendheid:	BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 7176 Laag risico
Kleurechtheid:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Milieu info:	Productieproces geheel conform ISO 14001



Note (Gabriel) - Prijsgroep 3

Note is een zachte, fijne stof met satijnstructuur van wol en polyamide, met glanzend aanblik.

Samenstelling:	85% wol, 15% polyamide
Slijtvastheid:	200 000 Martindale
Brandwerendheid:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117E
Kleurechtheid:	5-8
Milieu info:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen



Steelcut Trio 2 (Kvadrat) - Prijsgroep 4

Steelcut Trio 2 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur leveren een 3-dimensionaal aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen met de invalshoek.


Samenstelling:	90% wol, 10% polyamide
Slijtvastheid:	100 000 Martindale
Brandwerendheid:	AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO A.652 (16), NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Kleurechtheid:	5-7 (ISO 1-8)
Milieu info:	EU Ecolabel



Comfort+ (Gabriel) - Prijsgroep 4

Comfort+ zorgt door de unieke vezelcombinatie voor een opvallend duurzaam en aangenaam zacht karakter (oogt als suède).

Samenstelling:	51% polyester, 37% gerecycled polyester, 12% polyurethane
Slijtvastheid:	150 000 Martindale
Brandwerendheid:	BS EN 1021 1&2 (Sigaret & lucifer), Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, UNI 9175 1IM, BS 5852 P1 0 (sigaret)
Kleurechtheid:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Milieu info:	Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen




Sirdal & Suldal (GU) - Prijsgroep 4

Sirdal en Suldal zijn onderdeel van het 100% Noorse wol trio: Sirdal, Suldal en Setesdal. Deze stoffen zijn uniek gezien de korte reistijd van elk onderdeel in het proces -100% zuivere Noorse wol vervaardigd in Noorwegen.

Noorse wol met zijn kenmerkende glans, veerkracht en duurzaamheid wordt uitgedrukt door rijke structuren die authenticiteit oproepen gecombineerd met chique en modernecomfort.

Samenstelling:	100% New Norwegian wool
Slijtvastheid:	> 57 000 Martindale
Brandwerendheid:	FTP code: Part 8 (IMO A.652(16)), EN ISO 12947-2:1999
Kleurechtheid:	5-7
Milieu info:	Lokaal geproduceerd, 100% vrij van zware metalen



Antigo Soft (Wollsdorf) - Prijsgroep 6

Extra zacht semi-aniline leder van hoge kwaliteit met zacht oppervlak waardoor deze gemakkelijk te onderhouden is. Daarnaast uitstekende slijtweerstand en ademende eigenschappen. Antigo Soft is geloid zonder chroombaden en is mede daardoor een milieuvriendelijk product (ISO 14001). Met een dikte van 1,1 – 1,3 mm is het leder uitstekend te verwerken, met behoud van comfort en duurzaamheid. Het authentieke karakter kan worden onderstreept door zichtbare kleine insectenbeten en littekens. Het leder is afkomstig van vee uit centraal Europa en het Alpengebied.

Brandwerendheid:	BS EN 1021: 1-2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO A.652 (16)
Kleurechtheid:	6 (EN ISO 105-B02)
Rubbing:	Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Finish-adhesion:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Tear-strength:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info:	Organisch geloid zonder chroom. BlueAngel, ECO2L-certificaat



RBM Extended Stof & Kleur Collectie

Wij bieden ook een uitgebreider assortiment stoffen aan in verschillende kleuren van diverse leveranciers waar wij mee samenwerken. Deze stoffen zijn getest en de kwaliteit voldoet aan onze eisen. Levertijd voor RBM stoelen die zijn bekleed met Extended stoffen: 20 tot 30 werkdagen vanaf de fabriek + transporttijd*.

COM (Customer's Own Material)

Wanneer de klant kiest voor een stof die niet in ons collectie zit, bedraagt de levertijd meer dan 20 werkdagen vanaf fabriek. Er kan enige tijd worden toegevoegd omdat de stof moet worden getest en goedgekeurd voor bruikbaarheid op onze stoelen. Hanteer voor de prijs van de stoel prijsgroep 3 plus de eventuele prijs voor de stof.

Special

Andere bekleding en levertijden op aanvraag.

Fabrikant/Collectie

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

	Prijsgroep
Basic	3
Breeze	5
Global ESD	4
Rain	5

Bute - www.butefabrics.com

	Prijsgroep
Tweed	4

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

	Prijsgroep
24/7+	3
Blazer	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus (indien niet standaard)	4
Oxygen	3
Synergy	4
X2	3
Xtreme (indien niet standaard)	3

Febrik - www.fabrik.com

	Prijsgroep
Dotty (indien niet standaard. for RBM Noor)	5
Twill (indien niet standaard for RBM Noor)	5

Gabriel - www.gabriel.dk

	Prijsgroep
Breeze	3
Breeze Fusion	4
Comfort+ (indien niet standaard)	5
Crisp	4
Criss Cross	4
Elevation	3
Fame (indien niet standaard)	3
Gaja Antistatic	5
Gaja C2C	3
Gaja Classic	4
Interglobe Wool 2	3
Note (indien niet standaard)	4
Novo 2	3
Repetto	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	3

GU - www.gu.no

	Prijsgroep
Amdal	4
Gandal	4
Heidal	3
Jostedal	3
Modal	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (indien niet standaard)	4
Suldal (indien niet standaard)	4
Vadal	4
Vadal Uni	4

Hornschuch - www.skai.com

	Prijsgroep
Etano	3

Innvik Sellgren - www.innviksellgren.no

	Prijsgroep
Fjordvik	3
Sirvik	3

Kvadrat - www.kvadrat.dk

	Prijsgroep
Canvas	4
Clara 2	3
Divina 3, Divina Melange & Divina MD	5
Galaxy	5
Hallingdal 65	5
Pro 3	4
Remix 2 (indien niet standaard)	4
Rime	4
Steelcut 2	4
Steelcut Trio 2 (indien niet standaard)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	5

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

	Prijsgroep
Brink	5
Flex	4
Ink	5
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	5
Step	4
Uno	3

Oniro - www.oniro.nl

	Prijsgroep
Puxx 1	3

Spradling - www.spradlingvinyl.eu

	Prijsgroep
Dolce	4
Valencia	3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

	Prijsgroep
Paloma	Prijs op aanvraag

* Ervan uitgaande dat de stof op voorraad is bij de leverancier.

RBM Standard Tafelblad Collectie

Het standaardassortiment bestaat uit 22mm dikke melamine tafelbladen en 24mm laminaat tafelbladen, beide met 2 mm ABS-stootranden. Ze zijn gemarkeerd met een * in de tabellen. De levertijd bedraagt 5-15 werkdagen af fabriek. Op aanvraag zijn andere laminaatkleuren (Extended Collectie) leverbaar.


Tafelbladen van laminaat zijn bijzonder slijtvast, hygiënisch en duurzaam. Het biedt een flexibel oppervlak dat voor vele toepassingen geschikt is, voor traditionele, nieuwe en creatieve oplossingen. Dit laminaat bestaat uit meerdere lagen, vaak met decorpapier of echt houten fineer, en wordt geïmpregneerd met synthetische hars. De lagen worden verhit en onder hoge druk gehecht. Bovendien is het tafelblad bestand tegen warmte. Het robuuste oppervlak is geheel ondoordringbaar, vergt geen onderhoud en kan gereinigd worden met een mild schoonmaakmiddel.

Een tafelblad van melamine is een slijtvaste oplossing die weinig onderhoud vergt en eenvoudig schoon te houden is. De kern van een melamine-plaat bestaat uit spaanplaat. Daaromheen wordt melaminefolie en een 2 mm dikke ABS-stootrand gelijmd. Het oppervlak is supersterk, krasvast en bestand tegen hitte. Reinigen met een vochtige doek.

Alle combinaties uit de tabel zijn leverbaar met de volgende blad-afwerkingen:



Melamin M3227
Bok



Laminat 2255
Polarvit



Laminat 7927
Folkstone grey

Maat	RBM Standard klaptafel	RBM Ultima	RBM e-Connect	RBM u-Connect	RBM Eminent	RBM Allround
Ø 70						X
90 x 60	X					
120 x 45	X					
120 x 60	X	X		X	X	
120 x 70				X		X
120 x 80	X	X		X	X	X
120 x 90	X					X
140 x 60	X	X		X	X	
140 x 70	X	X		X	X	X
140 x 80	X	X		X	X	X
160 x 70				X		
160 x 80	X		X	X	X	X
180 x 70				X		
180 x 80	X	X	X	X	X	X

RBM Extended Tafelblad Collectie

RBM's Extended tafelbladen selectie bestaat uit Formica laminaat in diverse kleuren. Levertijd 23 tot 27 werkdagen vanaf de fabriek + transporttijd. Andere bladafwerkingen op aanvraag.



F7928




F7929



F7845



F2253



K2024
Björk



K7603
Ek



F5150
Valnöt