

ID Chair Concept

Antonio Citterio, 2010/2012

De Projectinrichter

vitra.

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34



ID Chair Concept

Vitra ontwikkelt nieuwe oplossingen voor evoluerende werkomgevingen en heeft de voorbije vijftig jaar geëxperimenteerd met materialen en technologieën om betere bureaustoelen te creëren.


Met de draaistoelen volgens het ID Chair Concept wordt al deze ervaring en expertise in de praktijk toegepast – ten dienste van bedrijven en de mensen die er werken.

De bureaustoel is het belangrijkste element in de kantooruitrusting, want een bureaustoel heeft een doorslaggevende invloed op de productiviteit, de gezondheid en het welzijn op de werkplek.

Medewerkers zitten urenlang aan hun bureau en verwachten dus niet alleen dat "hun" stoel hen gezond en fit houdt, maar hen ook helpt om hun persoonlijke sfeer in de kantoorruimte te definiëren.

De zeer diverse verwachtingen van de medewerkers zijn tegengesteld aan de belangen van het bedrijf: managers en aankoopteams wensen aankoop, service en onderhoud efficiënter te maken met gestandaardiseerde stoelen.

Eén enkele bureaustoel kan niet voldoen aan deze tegenstrijdige wensen. Antonio Citterio stelde tijdens zijn werk met Vitra vast dat er nood was aan een uniform assortiment met veelzijdige modellen. Het ID Chair Concept werd ontwikkeld om aan de uiteenlopende functionele, economische en esthetische vereisten van bedrijven en hun medewerkers te voldoen.



Antonio Citterio

Antonio Citterio, architect en ontwerper, woont en werkt in Milaan. Zijn samenwerking met Vitra dateert van 1988. Samen hebben ze een reeks kantoorstoelen en diverse kantoorssystemen geproduceerd, alsook producten voor de Vitra Home Collection. De Citterio Collectie wordt doorlopend uitgebreid.

1	ID Chair Concept	13	Armleuningen	23-26	ID Mesh
2-3	Tallose opties	14-15	Bekledingsstoffen	27-30	ID Soft
4-8	ID Chair, rugleuning	16-17	Duurzame kwaliteit	31-34	ID Trim
9-11	FlowMotion-mechanisme	18	Modulaire componenten	35-38	ID Trim L
12	ProMatic-mechanisme	19-22	ID Air	39-41	ID Trim Cap



Verschillende ID Chair-modellen in ingetogen lichtgrijze tinten.



Lederen en stoffen bekledingen in aardkleuren.



ID Chairs met een klassieke look in donkere tinten.



ID Air met zitkussens in frisse kleuren.



ID Mesh met netgeweven rugleuningen en zittingbekleding in gedempte tinten.



Keperwol geeft ID Trim en ID Trim L een elegant uitzicht.



Componenten van het modulaire ID Chair-systeem

Het ID Chair Concept is een reeks modulaire bureaustoelen die helemaal naar wens zijn samen te stellen. Keuze tussen het precies afregelbare FlowMotion-mechanisme of het ProMatic-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing, diverse soorten rugleuningen, onderstellen en armleuningen, alsook verschillende kleuren en bekledingen, zodat elke gebruiker en elk bedrijf zijn "eigen" ID Chair kan vinden. Ondanks de talloze combinatiemogelijkheden blijft dit in essentie dezelfde stoel – met voordelen voor zowel aankoop als

onderhoud.

Het assortiment draaistoelen bestaat uit talrijke componenten voor zeer uiteenlopende vereisten op het vlak van esthetiek, materiaal, toepassing en prijs. De keuze van de juiste ID Chair begint bij de volgende basismodellen:

ID Air met geperforeerde kunststof rugleuning


ID Mesh met rugleuning van gecapitonneerd netweefsel

ID Soft met klassieke beklede rugleuning

ID Trim met smalle rugleuning

ID Trim L met hoge rugleuning

ID Trim Cap met privacykap



ID Air rugleuning met zones met verschillende flexibiliteit

ID AIR staat voor eenvoud in design zonder in te boeten aan comfort. De kunststof rugleuning van ID Air wordt in één stuk in een gepatenteerd proces gemaakt. Het patroon met strategisch geplaatste perforaties en de hoogtechnologische kunststof creëren sterkere zones om steun te bieden en meer flexibele zones om bewegingsvrijheid te verzekeren. De flexibiliteit van de rugleuning en de goede luchtcirculatie zorgen samen met een zachte zittingbekleding voor een hoog comfort. De rugleuning in eenvoudig te reinigen materiaal is ook leverbaar in lichte kleuren, zodat contrastrijke combinaties met zittingbekledingen in een andere kleurschakering mogelijk zijn.

ID SOFT RUGLEUNING




Zachte zittingvulling voor uitstekend comfort

Met zijn aangenaam gecapitonneerde rugleuning wordt ID Soft gekenmerkt door zuivere lijnen en geometrische vormen, waardoor deze stoel een ingetogen, gestroomlijnd uitzicht heeft. Dankzij zijn minimalistische esthetiek past ID Soft perfect in uiteenlopende architecturale omgevingen. De rugleuning kan in de hoogte worden bijgesteld en biedt perfecte ondersteuning voor de schouderzone. De steun in de lendenzone kan precies worden aangepast om te voorkomen dat het bekken naar achter kantelt.



ID Trim straalt klassieke elegantie en kwaliteitsvol vakmanschap uit. De lederen of stoffen bekleding van de zelfdragende rugleuning is strak tussen het frame gespannen. De vulling met verschillende kamers creëert een bekleed effect met comfortabele ondersteuning.



Ondersteunende lendenzone

Het samenspel tussen het polyamide frame met de meerkamerige vulling geeft de rugleuning haar driedimensionaal bewegingsbereik. Ze past zich aan de contouren van het lichaam aan en biedt verschillende graden van flexibiliteit en ondersteuning voor de correcte zones (3-zone comfort).

1. Ondersteuning in de lendenzone: geïntegreerd lendenkussen met optionele hoogteregeling voor een doeltreffende ondersteuning van de onderrug. Het lendenkussen loopt vloeiend over in de flexibele middenzone.
2. Flexibiliteit in de thoracale zone: ontlast de spieren en tussenwervelschijven en houdt het hoofd en de schouders rechtop.
3. Ondersteuning in de schouderzone: voorkomt dat de nek te ver wordt gerekt, zodat de nekspieren ontspannen blijven. De nekzone blijft in een natuurlijke positie, wat spanning en belasting voorkomt.



ID Trim L biedt extra ondersteuning voor de nekzone en kan dankzij zijn hoge rugleuning ook als directiestoel worden gebruikt.


Met zijn speciale kap beschermt de ID Trim Cap de gebruiker visueel en akoestisch en creëert een afzonderingszone, wat met name in kantoorruimten zeer nuttig is. Ook in drukke werkomgevingen krijgt de gebruiker het gevoel van een persoonlijke ruimte en privacy – zodat hij zich beter kan concentreren en storingen op een afstand kan houden.



ID Trim en ID Trim L kunnen worden uitgerust met een kleeerhanger



ID Mesh met hoofdsteun
en kleeërhanter



Driedimensionale bekledingsstof
Diamond Mesh

ID Mesh belichaamt technische transparantie en lichtheid: de over een slank frame gespannen, innovatieve netstof is doorzichtig en luchtig als een net, maar zacht als een kussen. Deze structuur geeft niet alleen een comfortabel bekleed effect, maar verzekert ook een aangename ventilatie.

De rugleuning bestaat uit slechts twee kunststofdelen: het frame en de regelbare lendensteun. Deze constructie geeft steun in de lendenzone en flexibiliteit voor de bovenrug. ID Mesh kan worden uitgerust met een kleeërhanter en een hoofdsteun.




De mens wil van nature bewegen – ook als hij zit. Een draaistoel moet niet alleen bewegingsvrijheid bieden, maar ook dynamische zitgewoonten aanmoedigen. Daarom heeft Vitra het FlowMotion-mechanisme ontwikkeld.

Deze gepatenteerde mechanische eenheid ondersteunt de gebruiker in zijn volledige bewegingsbereik – niet alleen wanneer de gebruiker achterover leunt, maar ook wanneer de zitting vooruit wordt gekanteld. Nagenoeg alle functies kunnen worden aangepast terwijl de gebruiker in de stoel zit. Met enkele snelle draaien aan een regelschroef kan de weerstand perfect worden afgeregeld tussen minimum en maximum. Maar zelfs als de instellingen uitzonderlijk niet optimaal afgeregeld zijn, behoudt de stoel zijn ergonomische eigenschappen.

De functionele kenmerken van het compacte en robuuste FlowMotion-mechanisme zijn leverbaar in vier verschillende combinaties:

- met voorwaartse kanteling en regeling van de zitdiepte
- met voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling en zonder regeling van de zitdiepte



Dankzij de harmonieuze bewegingen van het FlowMotion-mechanisme wordt de gebruiker aangemoedigd om dynamische zitgewoonten aan te nemen. Door de afstel mogelijkheden voor de weerstand van de rugleuning en de voorwaartse kantelfunctie kan de gebruiker elke positie aannemen tussen maximaal achteroverleunen en een voorwaarts gekantelde zithouding, zodat het volledige bewegingsbereik zonder fysieke inspanning kan worden benut. De gebruiker geniet een onbeperkte bewegingsvrijheid, maar wordt altijd door de stoel ondersteund.

Voordelen van actief zitten:

- bevordert de gezondheid van de ruggengraat door de toevoer van voedingsstoffen naar de ruggenwervelschijven te verbeteren.
- houdt de zuurstoftoevoer naar de spieren in stand, om spanning en belasting te voorkomen.
- activeert de bloedcirculatie en ondersteunt de werking van de inwendige organen. Dit verbetert de concentratie en helpt om fysieke spanningen en stress te vermijden.



Bij het Flow Motion-mechanisme kan de voorwaartse kanteling worden afgesteld op het gewicht van de gebruiker.




De ID Chair biedt ondersteuning in elke positie.



Bewegingen activeren de spieren en ontlasten de tussenwervelschijven.



Uit een studie van het instituut voor biomechanica van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich (ETH) is gebleken dat het bewegingsbereik van de stoel volledig wordt gebruikt. Dit geeft aan dat de stoel dynamisch zitten toelaat. Met de voorwaarts gekantelde functie heeft de gebruiker hetzelfde soort ervaring als wanneer hij op een bal zou zitten.



Uit EMG-metingen is gebleken dat een gewichtsafhankelijke voorwaarts gekantelde positie de spieractiviteit in de buik en de rug verhoogt, waardoor de lendenwervels worden gestabiliseerd.



EMG (elektromyografie)

MRI-metingen hebben aangetoond dat de voorwaarts gekantelde functie bewegingen activeert in alle segmenten van de onderste ruggengraat. Dit zorgt voor drukontlasting en verbetert de verdeling van voedingsstoffen naar de wervelschijven.

Dynamisch zitten kan actief gezondheidsproblemen voorkomen, waarbij de voorwaarts gekantelde positie een zeer positief effect heeft.



MRI rechtop, Zürich

Het ProMatic-mechanisme werd ontwikkeld met het oog op de vereisten van touchdown-werkstations, conferentie- en vergaderruimtes of werkruimtes waar stoelen gewenst zijn met een minimaal aantal instelmogelijkheden.

Het leven op kantoor draait steeds meer rond interactie en communicatie. De medewerkers moeten met elkaar op interdisciplinaire wijze kunnen samenwerken, kennis delen en problemen oplossen als een team.

Werk-, conferentie- en vergaderfuncties overlappen elkaar steeds meer. Het kantoormeubilair moet op deze evolutie inspelen met flexibele rechttoe rechtaan oplossingen.

Dit inzicht heeft geleid tot de ontwikkeling van het ProMatic-mechanisme.

In combinatie met het FlowMotion-mechanisme wordt hiermee een extra functionele mogelijkheid toegevoegd aan de modulaire opties van de ID Chair. De stoel wordt automatisch afgeregeld op het gewicht van de gebruiker – zodat alleen de zithoogte moet worden ingesteld. De snelle en eenvoudige instelling spaart tijd en voorkomt dat de gebruiker foutieve afstellingen uitvoert.



3D-ARMLEUNINGEN

De 3D-armleuningen kunnen in de hoogte, in de breedte en in de diepte worden geregeld en kunnen 360° worden gezwenkt. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.

2D-ARMLEUNINGEN

De 2D-armleuningen zijn regelbaar in de hoogte en in de breedte. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.

IN DE HOOGTE REGELBARE RINGARMLEUNINGEN


De in de hoogte regelbare ringarmleuningen in gepolijst spuitgietaluminium zijn perfect voor conferentieruimtes.

VASTE RINGARMLEUNINGEN


De vaste ringarmleuningen in gepolijst spuitgietaluminium geven een elegante, minimalistische toets aan conferentieomgevingen.

**Diamond Mesh**100% polyester | 600 g/m²


Diamond Mesh is een technische spacerstof met een opvallend uitzicht en een prettig gevoel. Deze stof is gemaakt van polyester garens dat in een honingraatstructuur geweven is, wat het thermisch comfort voor de gebruiker verbetert. Diamond Mesh is robuust en antistatisch. Leverbaar in 9 kleuren.

**Silk Mesh**Kleur nero: 67% polyester, 33% polyamide | andere kleuren: 100% polyester | 300 g/m²

Silk Mesh is een technische spacer-kunststof met een elegant uitzicht en een zacht gevoel. De stof bestaat uit polyester garens dat een fijn geweven oppervlak creëert. Silk Mesh kan eenvoudig worden onderhouden, is duurzaam, antistatisch en ademt. Leverbaar in 9 kleuren.


**Plano**100% polyester | 230 g/m²

Plano is een robuuste en veelzijdige stof die geschikt is voor uiteenlopende toepassingen, zodat dit de ideale keuze is voor kantooromgevingen. Dankzij de vlakke structuur van het polyesterweefsel heeft Plano een ingetogen uitzicht, dat past bij talloze producten. Leverbaar in 21 kleuren.

**Leather**

Gepigmenteerd leder van 1,1-1,3 mm dik

De standaard lederkwaliteit die door Vitra wordt gebruikt, is een robuust leder dat volledig gekleurd is en een gelijkmatig korrelpatroon vertoont. Het is zeer duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Verkrijgbaar in 7 kleuren.



**Twill**

70% nieuwe wol, 30% polyamide |
Twill 325 g/m²

Dankzij het hoge percentage natuurlijke vezels voelt Twill zeer aangenaam aan en heeft het een uitnodigend, elegant uitzicht. Twill is uiterst duurzaam en heeft ook een uitstekende slijtweerstand (min. 100,000 Martindale-cycli, DIN EN ISO 12947-2).

Verkrijgbaar in 7 kleuren.

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**

Stofzuigen volstaat om stof en pluïsjes van de bekledingsstof te verwijderen. Voor de behandeling van vlekken op bekledingsstoffen en kunststofoppervlakken wordt een zachte, vochtige doek en een zacht neutraal reinigingsmiddel aanbevolen. Gepolijst aluminium kan met een normale glasreiniger worden afgeveegd en gedroogd met een schone doek. Om lederen bekledingen te onderhouden, raadpleegt u de instructies in de lederbrochure die bij het product is geleverd. Voor verdere onderhoudsinformatie kunt u terecht bij uw Vitra-vertegenwoordiger; verwijderen van hardnekkige vlekken moet altijd worden toevertrouwd aan een gespecialiseerd reinigingsbedrijf.

We adviseren het gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen, een regelmatig onderhoud van uw meubels en een snelle behandeling van vlekken. Voor u een detergent of ander reinigingsmiddel gebruikt, is het aan te bevelen dit eerst uit te testen op een onzichtbare plaats.

**Clima Seat**

De ID Chair met een Silk Mesh-zittingbekleding is optioneel leverbaar met Clima Seat-verbetering.

De gepatenteerde Clima Seat is een ademende fleecelaag onder de zittingbekleding. Dit bevordert de verdamping van vocht op de zitting en verzekert het comfort ook tijdens lange zitperioden.

Door de uitstekende absorptie-eigenschappen van Clima Seat te combineren met het ademend vermogen en andere voordelen van Silk Mesh is een uitzonderlijke verbetering van het algemene comfort mogelijk.



Vitra Test Centre

Alle Vitra-bureaustoelen worden in ons eigen testcentrum onderworpen aan strenge tests, op basis van parameters die het resultaat zijn van 15 jaar gebruik. Vitra voert tests uit die veel strenger zijn dan de standaard-vereisten, met een inspectiecatalogus die de zwaarste tests ter wereld

omvat (simulatie van slechtst mogelijke gebruikssituatie).

In de loop der jaren heeft Vitra zelf bijkomende tests ontwikkeld die in geen enkele officiële normencatalogus voorkomen.



Blauer Engel

Het ID Chair Concept draagt het milieulabel "Blauer Engel" voor bekleed meubilair met lage emissie, als bewijs dat de productiemethoden en materialen van het product voldoen aan de richtlijnen voor milieubescherming en veiligheid van de gebruiker. De "Blauer Engel" (1978) is een van de oudste milieulabels.



Greenguard

Het GREENGUARD-label voor de kwaliteit van de binnenlucht (2001) bekroont producten die bijdragen tot een gezondere binnenomgeving.



GS

Met het GS-zegel voor geteste veiligheid certificeert een door de overheid erkende inspectie-instelling de geschiktheid en de veiligheid van de constructie, gecombineerd met regelmatige controles van de productie.



Ergonomics Approved

Het LGA-certificaat "Ergonomics Approved" bevestigt dat wordt voldaan aan ergonomische vereisten en testcriteria die de minimale wettelijke voorschriften voor draaistoelen overtreffen.

BIFMA

Bifma

ID Chair voldoet aan de ANSI/BIFMA-standaard X5.1-2011, en voldoet dus aan de strengste veiligheidsvereisten voor de Amerikaanse markt.



De lange levensduur van de ID Chair heeft niet alleen

een positieve invloed op het milieu, maar biedt ook een economisch voordeel voor de klant. Daarom gaat Vitra verder dan de wettelijk voorgeschreven garantie en biedt het zijn klanten de Green User Agreement aan. Dankzij deze duurzame serviceovereenkomst kunnen bedrijven de totale eigendomskostprijs voor de volledige levensduur van het product berekenen – m.a.w. alle kosten voor het gebruik alsook de aankoopprijs.

Jaar 1

De klant belooft het product op een degelijke wijze te gebruiken en te onderhouden. Vitra verklaart zich van zijn kant akkoord om ID Chairs gratis te vervangen in geval van productie- of materiaalgebreken en versleten onderdelen te vervangen.

Jaar 5


Vijf jaar na het ondertekenen van de Green User Agreement wordt een servicecontrole van de ID Chairs bij de klant uitgevoerd. Daarmee wordt de overeenkomst voor nog eens vijf jaar verlengd.

Jaar 10

De volgende servicecontrole wordt uitgevoerd. De Green User Agreement wordt met nog eens vijf jaar verlengd.

Jaar 15

De ID Chairs kunnen nu worden teruggestuurd naar Vitra voor professionele recycling.



Bij de bouw van ID Chairs wordt het kleinst mogelijke aantal componenten gebruikt, terwijl de samenstellende materialen eenvoudig kunnen worden gescheiden voor latere recycling. De stoelen zijn voor 95% recycleerbaar en bestaan voor 48% uit gerecycleerde materialen. Ze zijn bekroond met het "Blauer Engel"-zegel voor bekleed meubilair met lage emissie, en met het GREENGUARD-certificaat voor de kwaliteit van de binnenlucht.

Alle ID Chairs maken gebruik van hetzelfde technische platform, waardoor het onderhoud en de service sterk vereenvoudigd worden. Onderdelen die blootstaan aan slijtage, kunnen eenvoudig worden vervangen, de rugleuning en de zitting kunnen zonder speciale gereedschappen worden gedemonteerd en de zittingbekledingen kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

Armleuningen

1. 3D-armleuningen
2. 2D-armleuningen
3. Ringarmleuningen (in de hoogte verstelbaar)
4. Ringarmleuningen (niet verstelbaar)

Accessoires

1. Hoofddeun (voor ID Mesh)
2. Kleerhanger (voor ID Mesh)
3. Kleerhanger (voor ID Trim en ID Trim L)

Mechanische eenheid


- a) FlowMotion zonder voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- b) FlowMotion met voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- c) FlowMotion zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- d) FlowMotion met voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- e) ProMatic

Rugleuning

1. ID Air
2. ID Mesh
3. ID Soft
4. ID Trim
5. ID Trim L
6. ID Trim Cap

Onderstellen

1. Vijfsteronderstel, gepolijst aluminium
2. Vijfsteronderstel, kunststof in basic dark
3. Viersteronderstel, gepolijst aluminium (alleen met ProMatic)



ID Air

Antonio Citterio, 2012

vitra.



ID Air met vaste ringarmleuningen
en rug in basic dark



ID Air met 2D-armleuningen
en rug in soft light



ID Air met vaste ringarmleuningen
en rug in soft grey

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Het mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse neiging (kan uitgeschakeld worden), met of zonder instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse neiging afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.

ProMatic: mechanisme past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan, zonder voorwaartse neiging en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning: geperforeerd polypropyleen (basic dark, soft grey of soft light).


Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armsteundragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij ringarmleuningen met hoogteverstelling hebben de armsteundragers van polyamide dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.


Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.

Vergaderstoel: vergaderstoel met draaibaar viersteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium op glijders volgens EN 16139. Met ProMatic-mechanisme, dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker (zonder voorwaartse neiging, zonder zitdiepteverstelling); zitting met vaste zithoogte en schokabsorberende vering; rugleuning kan niet in verticale stand worden vergrendeld.


Opties: zittingen met een bekleding van Silk Mesh zijn tegen meerprijs ook leverbaar met gepatenteerde Clima Seat voor nog langer zitcomfort.




ID Air zonder armleuningen




ID Air met 2D-armleuningen




ID Air met 3D-armleuningen



ID Air met in de hoogte aanpasbare ringarmleuningen



ID Air met vaste ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen

- A Zithoogte *
- B Zitdiepte
- C Zitbreedte

* gemeten met 64 kg belasting


- D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak *
- E Armleuning hoogte boven zitoppervlak *

- F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
- G Maximale base straal
- H Totale hoogte


- I Breedte van bovendee
- J Diepte van bovendee

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

vitra.




Plano



Silk Mesh

Twill



Kleur rugleuning ID Air Frame

Onderstel

ID Mesh

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Mesh met hoofdsteen



ID Mesh met 2D-armleuningen



ID Mesh met in de hoogte verstelbare ringarmleuningen

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Het mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartsneiging (kan uitgeschakeld worden), met of zonder instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartsneiging afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.

ProMatic: automatische aanpassing aan het gewicht van de gebruiker, zonder voorwaartsneiging en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning: frame van polyamide (basic dark of soft grey). Met in de hoogte verstelbare lendensteun. Buitenbekleding van de rugleuning: opengeweven 3D-weefsel Diamond Mesh of dichtgeweven Silk Mesh. Bij bekledingen van Silk Mesh in de kleuren soft grey, mauvegrijs en ice grey, is de achterkant soft grey. Bij Silk Mesh in de kleuren bruin, nero en asfalt is de achterkant nero. Bij Silk Mesh in de kleuren avocado, baksteen en dimgrey, heeft de achterkant dezelfde kleur als het frame (soft grey of nero).

Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armsteundragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij ringarmleuningen met hoogteverstelling hebben de armsteundragers van polyamide dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).


Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.

Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.


Accessoires: hoofdsteen van polyamide (basic dark of soft grey) met instelbare hoek en hoogte, achteraf te monteren. Met kussens van polyurethaan in basic dark (voor hoofdsteen in basic dark) of dim grey (voor hoofdsteen in soft grey). Apart leverbare kledinghanger van polyamide in basic dark of soft grey (max. draagvermogen: 2 kg). Hoofdsteen en kledinghanger kunnen apart of samen worden gebruikt.

Vergaderstoel: vergaderstoel met draaibaar viersteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium op glijders in overeenstemming met EN 16139. Met ProMatic-mechanisme, dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker (zonder voorwaartsneiging, zonder zitdiepteverstelling); zitting met vaste zithoogte en schokabsorberende vering; rugleuning kan niet in verticale stand worden vergrendeld.


Opties: zittingen met een bekleding van Silk Mesh zijn tegen meerprijs ook leverbaar met gepatenteerde Clima Seat voor nog langer zitcomfort.




ID Mesh zonder armleuningen




ID Mesh met 2D-armleuningen



ID Mesh met in de hoogte verstelbare ringarmleuningen



ID Mesh met vaste ringarmleuningen



ID Mesh met hoofdsteen en klerhanger




* gemeten met 64 kg belasting

Verklaring van de afmetingen


A Zithoogte *
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak *
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak *
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximale base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

vitra.




Plano (enkel zitting)



Diamond Mesh

Silk Mesh / verso rug



Twill (enkel zitting)

Frame

Onderstel

ID Soft

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Soft met 3D-armleuningen



ID Soft met 2D-armleuningen



ID Soft met in de hoogte verstelbare ringarmleuningen

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurtest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Het mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse neiging (kan uitgeschakeld worden), met of zonder instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse neiging afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.

ProMatic: mechanisme past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan, zonder voorwaartse neiging en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning: polyamide (basic dark of soft grey), in de hoogte verstelbaar, met binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.


Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armsteundragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij ringarmleuningen met hoogteverstelling hebben de armsteundragers van polyamide dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van zitting en rugleuning uitgevoerd in dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.


Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.

Vergaderstoel: vergaderstoel met draaibaar viersteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium op glijders in overeenstemming met EN 16139. Met ProMatic-mechanisme, dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker (zonder voorwaartse neiging, zonder zitdiepteverstelling); zitting met vaste zithoogte en schokabsorberende vering; rugleuning kan niet in verticale stand worden vergrendeld.


Opties: zittingen met een bekleding van Silk Mesh zijn tegen meerprijs ook leverbaar met gepatenteerde Clima Seat voor nog langer zitcomfort.




ID Soft zonder armleuningen




ID Soft met 2D-armleuningen



ID Soft met 3D-armleuningen



ID Soft met in de hoogte verstelbare ringarmleuningen



ID Soft met vaste ringarmleuningen





Verklaring van de afmetingen

- A Zithoogte *
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximale base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendee
J Diepte van bovendee


* gemeten met 64 kg belasting

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

vitra.

 70 stone	 71 mauve grijs	 58 kaki	 77 baksteen	 57 donkerblauw	
 79 ijsgrijs	 80 coffee	 84 poppy rood/ champagne	 67 cognac	 86 donkerblauw/ bruin	
 82 grijs/stone	 85 geel/mosterd	 72 poppy rood	 21 dimgrey	 54 bruin	
 92 grijs	 68 avocado	 07 oranje	 83 ijsgrijs/bruin	 69 donkergrijs	 66 nero

Plano

 24 soft grey	 71 mauve grijs	 01 lichtgrijs		
 79 ijsgrijs	 21 dimgrey	 02 cognac	 05 bruin	
 68 avocado	 67 asfalt	 03 blaugrijs	 06 donkergrijs	
 77 baksteen	 54 bruin	 66 nero	 04 inktblau	 07 zwart

Silk Mesh

Twill

 30 basic dark	 03 aluminium gepolijst
 53 soft grey	 01 basic dark

Frame

Onderstel

ID Trim

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Trim met viersteronderstel en vaste ringarmleuningen



ID Trim met 3D-armleuningen



ID Trim met 3D-armleuningen

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurtest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden), met of zonder instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.

ProMatic: mechanisme past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan, zonder voorwaartse kanteling en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning: frame van polyamide (basic dark of soft grey). Optioneel in hoogte verstelbaar lendenkussen. Bekleding van stof of leder.


Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij ringarmleuningen met hoogteverstelling hebben de armsteundragers van polyamide dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van rugleuning en zitting: stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daardoor van de zitting kan glijden.


Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.

Accessoires: kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.


Vergaderstoel: vergaderstoel met draaibaar viersteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium op glijders volgens EN 16139. Met ProMatic-mechanisme, dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker (zonder voorwaartse kanteling, zonder zitdiepteverstelling); zitting met vaste zithoogte en schokabsorberende vering; rugleuning kan niet in verticale stand worden vergrendeld.




ID Trim zonder armleuningen




ID Trim met 2D-armleuningen




ID Trim met 3D-armleuningen




ID Trim met in de hoogte verstelbare ringvormige armleuningen




ID Trim met vaste armleuningen



ID Trim met kledinghaak



ID Trim kledinghaak



Verklaring van de afmetingen

- A Zithoogte *
- B Zitdiepte
- C Zitbreedte

* gemeten met 64 kg belasting

- D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak *
- E Armleuning hoogte boven zitoppervlak *

- F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
- G Maximale base straal
- H Totale hoogte


- I Breedte van bovendeel
- J Diepte van bovendeel

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

vitra.



Plano



Leder

Twill

Frame

Onderstel

ID Trim L

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Trim L met viersteronderstel en vaste ringarmleuningen



ID Trim L met 3D-armleuningen



ID Trim L met 2D-armleuningen en klee-hanger

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurstest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Het mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden), met instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.

ProMatic: mechanisme past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan, zonder voorwaartse kanteling en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning: hoge rugleuning met geïntegreerde, in hoogte verstelbare hoofdsteun. Rugleuningframe van polyamide, in basic dark of soft grey. Optioneel met in de hoogte verstelbare lendensteun. Bekleding van stof of leder. Hoofdsteun bij lederen overtrek in dezelfde kleur als het leder. Bij stofovertrek is de hoofdsteun naar keuze in dim grey leder of nero leder.


Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armsteundragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij in de hoogte verstelbare ringarmleuningen zijn de armsteundragers van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).

Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van rugleuning en zitting: stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daardoor van de zitting kan glijden.


Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide (basic dark) of gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.

Accessoires: kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.


Vergaderstoel: vergaderstoel met draaibaar viersteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium op glijders in overeenstemming met EN 16139. Met ProMatic-mechanisme, dat zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker (zonder voorwaartse kanteling, zonder zitdiepteverstelling); zitting met vaste zithoogte en schokabsorberende vering.




ID Trim L zonder armleuningen




ID Trim L met 2D-armleuningen




ID Trim L met 3D-armleuningen




ID Trim L met in de hoogte verstelbare ringvormige armleuningen




ID Trim L met vaste armleuningen



ID Trim L met kledinghaak



ID Trim kledinghaak



Verklaring van de afmetingen

- A Zithoogte *
- B Zitdiepte
- C Zitbreedte

* gemeten met 64 kg belasting


- D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak *
- E Armleuning hoogte boven zitoppervlak *

- F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
- G Maximale base straal
- H Totale hoogte



- I Breedte van bovendeel
- J Diepte van bovendeel

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

vitra.

 70 stone	 71 mauve grijs	 58 kaki	 77 baksteen	 57 donkerblauw	
 79 ijsgrijs	 80 coffee	 84 poppy rood/ champagne	 67 cognac	 86 donkerblauw/ bruin	
 82 grijs/stone	 85 geel/mosterd	 72 poppy rood	 21 dimgrey	 54 bruin	
 92 grijs	 68 avocado	 07 oranje	 83 ijsgrijs/bruin	 69 donkergrijs	 66 nero

Plano

 72 sneeuw		 01 lichtgrijs			
 71 zand	 67 asfalt	 02 cognac	 05 bruin		
 69 kastanje	 66 nero	 03 blaugrijs	 06 donkergrijs	 21 dimgrey	
 68 chocolade	 70 rood	 04 inktblauw	 07 zwart	 66 nero	

Leder

Twill

Hoofdsteen leder (bij stofovertrek)

 30 basic dark	 03 aluminium gepolijst
 53 soft grey	 01 basic dark

Frame

Onderstel

ID Trim Cap

Antonio Citterio, 2012

vitra.



ID Trim Cap met vaste ringarmleuningen



ID Trim Cap met 3D-armleuningen

Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen volgens EN 1335, met het keurmerk 'ergonomisch getest'. De versie met FlowMotion-mechanisme, met voorwaartse kanteling en instelbare zitdiepte, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurtest).

Mechanisme: FlowMotion of ProMatic. Beide mechanismen kunnen vastgezet worden in rechte zithouding. Het mechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

FlowMotion: verkrijgbaar met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse neiging (kan uitgeschakeld worden), met instelbare zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse neiging afzonderlijk nauwkeurig instelbaar.


ProMatic: mechanisme past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan, zonder voorwaartse neiging en zonder instelbare zitdiepte. Enkel de zithoogte moet handmatig worden ingesteld. ProMatic heeft geen ergonomisch keurmerk.

Rugleuning en kap: hoge rugleuning met geïntegreerde, in de hoogte verstelbare hoofdsteen en afschermende kap. Rugleuningframe van polyamide, in basic dark of soft grey. Met in de hoogte verstelbare lendensteun. Bekleding van stof of leder. Hoofdsteen bij lederen overtrek in dezelfde kleur als het leder. Bij stofovertrek is de hoofdsteen naar keuze in dim grey leder of nero leder. Kap van polyesterfleece in vier kleuren.

Armleuningen: in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst aluminium. Armleuninghulzen van polyamide in dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Met polyurethaankussens in basic dark (bij frames in basic dark) of dim grey (bij frames in soft grey). Optioneel zijn ook ringarmleuningen van gepolijst persgietaluminium met of zonder hoogteverstelling leverbaar voor gebruik in vergaderruimten. Bij ringarmleuningen met hoogteverstelling hebben de armsteundragers van polyamide dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).

Zitting: binnenbekleding van polyurethaanschuim. Bekleding van rugleuning en zitting: stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse neiging wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daardoor van de zitting kan glijden.



Onderstel: vijfsteronderstel van gepolijst spuitgietaluminium met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.



ID Trim Cap kap




ID Trim Cap zonder armleuningen





ID Trim Cap met 3D-armleuningen






ID Trim Cap met 2D-armleuningen



ID Trim Cap met in de hoogte verstelbare ringvormige armleuningen



ID Trim Cap met vaste ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen


- A Zithoogte *
- B Zitdiepte
- C Zitbreedte

* gemeten met 64 kg belasting

- D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak *
- E Armleuning hoogte boven zitoppervlak *

- F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
- G Maximale base straal
- H Totale hoogte

- I Breedte van bovendee
- J Diepte van bovendee




Plano



Leder

Twill

Hoofdsteen leder (bij stofovertrek)



Hood (Fleece)

Frame

Onderstel

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34