

Addit kabellussen 000

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**



Ecologische voetafdruk



Zonder recyclingovereenkomst



0,30 kg CO₂



0,94 km



Met recyclingovereenkomst



0,33 kg CO₂



1,03 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex-processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,04	0,00	0,25	0,30

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,30	--0,03	0,33

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.

In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken

* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.

** 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabellussen 001

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**



Ecologische voetafdruk



Zonder recyclingovereenkomst



0,30 kg CO₂



0,94 km



Met recyclingovereenkomst



0,33 kg CO₂



1,03 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex-processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,04	0,00	0,25	0,30

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,30	--0,03	0,33

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.dataflex-int.com

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.

In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken

* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.

** 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabellussen 003

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen begrijpt, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.**



Ecologische voetafdruk



Zonder recyclingovereenkomst



0,30 kg CO₂



0,94 km



Met recyclingovereenkomst



0,33 kg CO₂



1,03 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk in detail

Product

In deze tabel ziet u de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal.

	Staal	Aluminium	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Product
Gewicht (g)	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
% van totale gewicht	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04

Transport en Dataflex

Na productie moet het product naar ons magazijn worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

	Product	Transport	Dataflex-processen	Totaal Zonder recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,04	0,00	0,25	0,30

Recycling

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totaal Zonder recycling	Recycling	Totaal Met recycling
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,30	--0,03	0,33

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via QHSE@dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.dataflex-int.com

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.

In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar maken

* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.

** 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 450

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,22 kg CO₂



6,97 km



Met recycling



1,58 kg CO₂



4,96 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	261,00	0,00	5,50	651,00	585,50
% van totale gewicht	38,40	0,00	44,60	0,00	0,90	23,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,45	0,00	0,04	0,09	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,59	0,01	0,00	1,60

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,60	0,00	0,02	0,00	0,60	2,22

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,22	-0,64	1,58

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 452

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,22 kg CO₂



6,97 km



Met recycling



1,58 kg CO₂



4,96 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	261,00	0,00	5,50	651,00	585,50
% van totale gewicht	38,40	0,00	44,60	0,00	0,90	23,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,45	0,00	0,04	0,09	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,59	0,01	0,00	1,60

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,60	0,00	0,02	0,00	0,60	2,22

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,22	-0,64	1,58

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider 82 cm – bureau 453

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,22 kg CO₂



6,97 km



Met recycling



1,58 kg CO₂



4,96 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	261,00	0,00	5,50	651,00	585,50
% van totale gewicht	38,40	0,00	44,60	0,00	0,90	23,00	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,45	0,00	0,04	0,09	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,59	0,01	0,00	1,60

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,60	0,00	0,02	0,00	0,60	2,22

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,22	-0,64	1,58

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 460

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



3,15 kg CO₂



9,90 km



Met recycling



2,31 kg CO₂



7,25 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	253,00	0,00	404,00	0,00	5,60	116,00	778,60
% van totale gewicht	32,50	0,00	51,90	0,00	0,70	14,90	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,35	0,00	0,70	0,00	0,04	0,11	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,20	0,01	0,00	2,21

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,21	0,00	0,02	0,00	0,92	3,15

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	3,15	-0,85	2,31

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 462

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



3,15 kg CO₂



9,90 km



Met recycling



2,31 kg CO₂



7,25 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	253,00	0,00	404,00	0,00	5,60	116,00	778,60
% van totale gewicht	32,50	0,00	51,90	0,00	0,70	14,90	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,35	0,00	0,70	0,00	0,04	0,11	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,20	0,01	0,00	2,21

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,21	0,00	0,02	0,00	0,92	3,15

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	3,15	-0,85	2,31

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm set – bureau 463

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



3,15 kg CO₂



9,90 km



Met recycling



2,31 kg CO₂



7,25 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	253,00	0,00	404,00	0,00	5,60	116,00	778,60
% van totale gewicht	32,50	0,00	51,90	0,00	0,70	14,90	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,35	0,00	0,70	0,00	0,04	0,11	1,59

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,20	0,01	0,00	2,21

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,21	0,00	0,02	0,00	0,92	3,15

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	3,15	-0,85	2,31

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 470

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,80 kg CO₂



8,79 km



Met recycling



2,00 kg CO₂



6,28 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	401,00	0,00	5,50	115,00	746,50
% van totale gewicht	30,10	0,00	53,70	0,00	0,70	15,40	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,69	0,00	0,04	0,11	1,85

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,85	0,01	0,00	1,86

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,86	0,00	0,02	0,00	0,91	2,80

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,80	-0,80	2,00

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 472

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,80 kg CO₂



8,79 km



Met recycling



2,00 kg CO₂



6,28 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggooien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	401,00	0,00	5,50	115,00	746,50
% van totale gewicht	30,10	0,00	53,70	0,00	0,70	15,40	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,69	0,00	0,04	0,11	1,85

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,85	0,01	0,00	1,86

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,86	0,00	0,02	0,00	0,91	2,80

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,80	-0,80	2,00

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider zit-sta 130 cm – bureau 473

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.



Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



2,80 kg CO₂



8,79 km



Met recycling



2,00 kg CO₂



6,28 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	225,00	0,00	401,00	0,00	5,50	115,00	746,50
% van totale gewicht	30,10	0,00	53,70	0,00	0,70	15,40	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,01	0,00	0,69	0,00	0,04	0,11	1,85

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,85	0,01	0,00	1,86

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	1,86	0,00	0,02	0,00	0,91	2,80

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	2,80	-0,80	2,00

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 480

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



0,41 kg CO₂



1,29 km



Met recycling



0,36 kg CO₂



1,13 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	28,00	0,00	3,00	0,00	0,11	41,68	69,79
% van totale gewicht	38,50	0,00	4,10	0,00	0,10	57,30	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,34	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,38

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,38

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,03	0,41

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,41	-0,05	0,36

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 482

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



0,41 kg CO₂



1,29 km



Met recycling



0,36 kg CO₂



1,13 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggoien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	28,00	0,00	3,00	0,00	0,11	41,68	69,79
% van totale gewicht	38,50	0,00	4,10	0,00	0,10	57,30	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,34	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,38

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,38

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,03	0,41

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,41	-0,05	0,36

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

Addit kabelgeleider – magneetbevestiging 483

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven wij een accuraat overzicht van de ecologische voetafdruk van dit product en hoe wij deze samen kunnen verminderen door middel van recycling.




Global Warming Potential (GWP)

De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-product is berekend aan de hand van zijn Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/ GWP). Dit is de impact die het product heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO₂.



Kilometers per auto

Om GWP uit te kunnen leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is, hebben we het 'gemiddelde auto-equivalent' bedacht.*



Ecologische voetafdruk



Zonder recycling



0,41 kg CO₂



1,29 km



Met recycling



0,36 kg CO₂



1,13 km



Ook u kunt een bijdrage leveren!

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO₂-uitstoot verminderen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten.
recycle@dataflex-int.com

Ecologische voetafdruk uitgelegd

De levensduur van een product bestaat uit verschillende fasen. De productiefase (A1 - A3), Installatie (A4 - A5), gebruik (B) en verwijdering (weggooien) (C). Recycling is toegevoegd als fase D. We hebben de (GWP) impact van onze producten in al deze fasen berekend om zo de impactscores te bepalen die vermeld staan op de voorkant van de ecosheet. De tabellen hieronder geven de GWP voor elke fase afzonderlijk weer.

Productsamenstelling (A1)

In deze tabel geven we de samenstelling van het product en het GWP per type materiaal weer.

	Staal	Zink	Kunststof	Hout / rubber	Verf / coating / lijm	Verpakking/ handleidingen	Product - A1
Gewicht (g)	28,00	0,00	3,00	0,00	0,11	41,68	69,79
% van totale gewicht	38,50	0,00	4,10	0,00	0,10	57,30	100,00
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,34	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,38

Productie (A1 - A3)

Productie van het product, vervoer naar Dataflex en de processen bij Dataflex vormen samen de totale productiefase.

	Product - A1	Vervoer naar Dataflex (A2)	Dataflex processen - A3	Productie A1 - A3
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,38

Levensduur product (A-C)

De rest van de levensduur van een Dataflex-product.

	Productie A1 - A3	Vervoer naar klant - A4	Installatie (grondstoffen) - A5	Gebruik - B	Afvalverwerking/ verwijdering - C	Totale levensduur A-C (geen recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,03	0,41

Recycling (A-D)

Met recycling kunnen we de ecologische voetafdruk van een product drastisch verlagen.

	Totale levensduur A-C (geen recycling)	Recycling - D	Totale levensduur A-D (met recycling)
GWP (kg CO ₂ eq.)	0,41	-0,05	0,36

Contactpersoon

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu via

qhse@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samenwerking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een korte samenvatting van de LCA-informatie die beschikbaar wordt gesteld door Dataflex. Volledige Milieuproductverklaringen (EPD's) zijn beschikbaar voor geselecteerde producten.

* 1 kg CO₂ eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).