

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

concept
wiesner hager

nooi

Revolutionair eenvoudig: de *nooi* framekoppeling.

De zaalstoel:

Net zo eenvoudig als intelligent.

Net zo ongecompliceerd als snel.



Net zo esthetisch als helder.

nooi – de zaalstoel met framekoppeling. Op- en afbouwen van rijen stoelen was nog nooit zo eenvoudig als met *nooi*. De twee aangrenzende poten worden op elkaar gestapeld, waarbij steeds van links naar rechts wordt gekoppeld. Het koppelingsprincipe werd al voor octrooi aangemeld en werkt zowel met als zonder armlegger. Het voordeel: er wordt waardevolle ruimte gewonnen voor een comfortabele zitbreedte. Optisch ontstaat een esthetisch en rustig beeld, omdat de verdubbeling van de aangrenzende poten vervalst. Het opbouwen en afbreken gebeurt ongecompliceerd en snel: *nooi* kan verticaal worden gestapeld, zodat ze veilig en dicht op elkaar kunnen worden gestapeld. Op deze manier neemt de zaalstoel maar weinig ruimte voor de opslag in.

Een kunststof clip bovenaan de rugleuning fungeert als stoelnummering (optie).

Desgewenst kunnen zaalstoelen met armleggers met een opklapbaar, afneembaar schrijfblad worden uitgerust. Stoelen met gemonteerd schrijfblad kunnen gestapeld, maar niet gekoppeld worden.

Meer op:
wiesner-hager.com



nooi is afkomstig uit de designwerkplaats van neunzig° design en is geboren uit het idee om met één enkele schaalvorm en verschillende frame varianten te overtuigen en in alle belangrijke zitbehoeften te voorzien.

Van de stoelen voor grote ruimtes via kantine-, wacht- of transitruimtes tot aan seminar- en scholingsruimtes. Met *nooi* wordt zo een uniforme uitstraling voor de

complete office- of projectarchitectuur gecreëerd. De schalen worden in verschillende kleuren (uni of tweekleurig) en stofferingsvarianten aangeboden. De verschillende kleurcombinaties van de schalen verschaffen een creatieve speelruimte voor het interieurdesign. De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Design: neunzig° design



Sierlijk en licht: de vergader- en kantinestoel.



Geheel volgens zijn gebruiksdoel heeft de *nooi* vergader- en kantinestoel een sierlijke en lichte uitstraling. De hoge kwaliteit en materiaalbestendigheid van de zitschaal tegen chemische invloeden creëren de noodzakelijke stabiliteit en robuustheid. Door de grote diversiteit in kleuren is de vrijheid in inrichting ongekend. Daarom past hij ideaal in werkcafés, bistro's, kantines en vergaderruimtes.





Minimalistisch en helder: de draadsledestoel.



De compacte draadslede-stapelstoel werd speciaal ontwikkeld voor communicatieve multifunctionele ruimtes, voor seminar, workshop of lezing. Ook het sobere, gereduceerde slede-onderstel biedt een eenvoudige framekoppeling, waarvoor geen extra element nodig is.






Individueel en modulair: de traversebank.




Het *nooti*-programma wordt afgerond met een markante traversebank voor wachtkamers en transitruimtes. In het typische *nooti*-design kan de bank individueel worden uitgerust met zitschalen en tafelbladen. De posities van de elementen op de traverse kunnen vrij worden gekozen. De traversebank kan worden ontworpen met maximaal acht zitschalen en tafelbladen.


Facultatief.



Stapelbaarheid 6600, 6601, 6602 en 6603:
Loodrecht stapelbaar.
6600 Zaalstoel,
6601 Communicatiestoel:
15 stoelen: H = 1720 mm
6602 Zaalstoel,
6603 Communicatiestoel:
15 stoelen: H = 1930 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



Stapelbaarheid 6606 & 6608:
8 stoelen: H = 1190 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.





Stapelbaarheid 6604:
6 stoelen: H = 1095 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

6604 Draadsledestoel
Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm

6604 Draadsledestoel
Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm

6604 Draadsledestoel
Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm



6610 Traversebank 2-delig

Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 1070 / D 567

6611 Traversebank 3-delig

Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 1620 / D 567

6612 Traversebank 4-delig

Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 2170 / D 567



Frame Traversebank

6615 Frame bank 5-delig
6616 Frame bank 6-delig
6617 Frame bank 7-delig
6618 Frame bank 8-delig

6619 Zitschaal

Zitschaal kunststof of beuken multiplex, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd


Armleggers Traversebank

6620-000 Armlegger links
6621-000 Armlegger rechts


Tafelblad

6613 Tafelblad uitvoering links
6614 Tafelblad uitvoering rechts
Blad volkern 12 mm

Maten frames traversebanken 6615 – 6618:



Mogelijke posities van de zitschalen en tafelbladen:
(bij alle modellen vrij te kiezen)



Uitvoering:

Zaalstoel 6600 en 6602 & Communicatiestoel 6601 en 6603:
Frame dunwandige stalen buis, universele kunststof glijders voor zachte en harde vloeren. Zitschaal beuken multiplex of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggerpads of framepads (bij stoel zonder armleggers) kunststof. Metalen oppervlakken met poedercoating. Zaalstoel: onderstel asymmetrisch, framekoppeling, koppel- en stapelelement kunststof. Communicatiestoel: onderstel symmetrisch, koppeling mogelijk (optioneel).

Vergader- en kantine stoel 6606 en 6608:
Frame dunwandige stalen buis, kunststof glijders. Zitschaal beuken multiplex of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggerpads kunststof. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Draadsledestoel 6604:
Frame rondstaal massief, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal beuken multiplex of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd

in hoogglans uitgevoerd. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Traversebank 6610 – 6619:
Frame en middensteun plaatstaal, viltten glijders. Traverse rechthoekige stalen buis. Afstandhouder (tot de wand of voor blokopstelling, optioneel), zitschaal- en tafelblad drager metaal, oppervlak overeenkomstig traverse. Bij verchroomde traverse zijn de afstandhouder, zitschaal- en tafelblad drager altijd zwart. Zitschaal beuken multiplex of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Tafelblad volkern 12 mm. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Schrijfblad 9313:
(voor zaalstoelen met armleggers 6602 en communicatiestoelen met armleggers 6603): blad volkern wit, metalen oppervlakken met poedercoating zwart. Opklapbaar, afneembaar, voorbereiding voor montage niet nodig, montage alleen aan rechter armlegger. Zaalstoelen met gemonteerd schrijfblad zijn stapelbaar, maar kunnen niet gekoppeld worden. Communicatiestoelen met gemonteerd schrijfblad zijn stapelbaar en koppelbaar.

Kleuren kunststof zitschaal:



79 wit/zwart
72 zwart



73 wit



74 mokka-antraciet



78 wit/warm grijs



77 wit/terra



75 wit/lichtblauw



76 wit/geel


Perfect Partners.



skill



macao



n.f.t.