





Dynamische vormgeving gepaard met een sportieve uitstraling – deze armstoelen, waarvan de zitschalen in twee verschillende hoogtes verkrijgbaar zijn, weerspiegelen de flair van onze tijd. Pittig, agiel en ook een tikkeltje eigenwijs. Met een fascinerend royaal scala aan afwerkingsmogelijkheden. Veelvoud van framevarianties. Oppervlakken in verschillende kleuren. Vrije materiaalmix voor de zitschaal.



Inhoud

Varianten	10
Productgegevens	13
Materialen, uitvoeringen	16
Solutions	17
Kwaliteit, duurzaamheid	18



Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon Norbert Geelen zijn freelance carrière in de Italiaanse design-studio Matteo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.













Varianten

8610 Armstoel, vierpootsframe

Een tikkeltje anders dan normaal. In tegenstelling tot de meestal overkragende achterpoten is dit vierpootsframe bijna symmetrisch ontworpen. Positief is dat het vierpootsframe daardoor een buitengewoon elegante uitstraling heeft.



8630 Armstoel, sledeframe

Het lijkt alsof de zitschaal gewichtloos boven het draadframe zweeft. Door de trapeziumvormige vormgeving in combinatie met het ronde buizenstaal oogt dit frame bijzonder slank.



8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Door en door stijlvol. De vierstralige kruispoot rijst naar boven. Daardoor blijft veel ruimte onder de kolom. De zitschaal is draaibaar, en biedt dankzij de geïntegreerde gasveer een aangenaam zitcomfort. Optioneel verkrijgbaar met een terugstelmechaniek of met een Relax-zitneiging – zithoogte 43 cm.



8650 Kruk/armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar/hogteverstelbaar

De zitschaal van deze variant is hoogteverstelbaar van 42 tot en met 54 cm.

De kruk is bijzonder praktisch: voorzien van dezelfde kruispoot maar met een zitting ipv een zitschaal. Ofwel inzetbaar als individuele zitplaats of als steun voor de voeten en benen. Draaibaar en hoogteverstelbaar.



Varianten

8610 Armstoel, vierpootsframe



Vierpootsframe

8610/3

8615/3

8630 Armstoel, sledeframe



Sledeframe

8630/3

8635/3

8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar



Kolom met kruispoot, draaibaar

8640/3

8645/3

8650 Kruk/armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar/hogteverstelbaar



Kolom met kruispoot, draaibaar/hogteverstelbaar

8650/3

8655/3


8650/0

Productgegevens

8610 Armstoel, vierpootsframe

Accessoires


- Opdekstoffering met biesnaad (alleen in dezelfde materiaal en kleur als de meubelstof voor de zitschaal)
- Opdekstoffering zitting in een andere meubelstof resp. kleur dan de zitschaal
- Wisselglijders, naar keuze kunststofglijders, viltglijders of protect glides



8630 Armstoel, sledeframe

Accessoires

- Opdekstoffering met biesnaad (alleen in dezelfde materiaal en kleur als de meubelstof voor de zitschaal)
- Opdekstoffering zitting in een andere meubelstof resp. kleur dan de zitschaal
- Kunststofglijders
- Viltglijders





¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

Productgegevens

8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Accessoires

- Opdekstoffering met biesnaad (alleen in dezelfde materiaal en kleur als de meubelstof voor de zitschaal)
- Opdekstoffering zitting in een andere meubelstof resp. kleur dan de zitschaal
- Comfortgasveer
- Met terugstelmechaniek (niet voor de Relax-zitneiging)
- Relax-zitneiging (zithoogte 43 cm)
- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders




Gewicht: 11,5 kg

Gewicht: 13,0 kg

8650 Kruk/armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar/hoogteverstelbaar

Accessoires

- Opdekstoffering met biesnaad (alleen in dezelfde materiaal en kleur als de meubelstof voor de zitschaal, alleen voor armstoel)
- Opdekstoffering zitting in een andere meubelstof resp. kleur dan de zitschaal (alleen voor armstoel)
- Comfortgasveer
- Kunststofglijders
- Kunststofglijders antislip
- Viltglijders
- Edelstaalkap voor glijders
- Zwarte wielen
- Kwaliteitswielen met verchromde ring



Gewicht: 8,0 kg

Gewicht: 12,0 kg

Gewicht: 13,5 kg

¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.



Materialen, uitvoeringen

8600 Lupino

Zitschaal armstoel

- Volledig gestoffeerd, met opdekstoffering of zitting, meubelstof volgens huiscollectie

Zitting kruk

- Volledig gestoffeerd, meubelstof volgens huiscollectie




Opdekstoffering

- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim
- Optioneel stoffering met moeilijk brandbaar koudschuim (B1)

Frame

- Staal gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd
- Aluminium kruispoot, gepoedercoat of gepolijst
- Aluminium kolom, verchroomd

Poedercoating

		
RAL 9003 signal white	RAL 9006 white aluminium (metallic effect)	silver 98 (metallic effect)
		
DB 703 iron mica	RAL 9005 jet black	silk



Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Vooral de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat uit een brandvertragend koudschuim of uit een moeilijk brandbaar koudschuim (B1).

Als dit moeilijk brandbaar koudschuim (B1) gecombineerd wordt met de meubelstoffen skai Parotega NF, skai Palma NF, Niroxx, Field, Cres en Xtreme, dan is de stoffering in overeenstemming met het Kusch+Co Brandpreventieconcept. Deze combinatie vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen:

- is zelfdovend,
- vermindert de rookontwikkeling,
- verhindert het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormt zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomst Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp. DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen 8600 Lupino voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om zelf te testen of de producten voldoen aan de GS-proefvoorwaarden en voor deze producten een conformiteitsverklaring op te maken.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

kusch co

8600 LUPINO

MILIEUASPECTEN

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKEID

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch-Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productie processen.

DUURZAAMHEID

Kusch-Co interpreteert duurzaamheid als de realistische, haalbare, brede en betaalbare combinatie van milieubelad, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de productie met onze mede-medemensen, medewerkers en partners. Wij vergen de daad bij het woord.

CEERTIFICATIE

Om een constante productiviteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch-Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001 voor de kwaliteit en DIN EN ISO 14001 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden.

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

- De modellen van de serie 8800 Lupo bevatten geen gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 8800 Lupo bevatten binnen de PAK-gevoelensgrenzen.
- De verwerkte schuimen hebben noch formaldehyde noch CFC's en zijn conform Oeko-Tex® Standard 100.
- In de mate van het mogelijke kiezen wij de schuim op de zithalen vast te buigen dispenser op waterbasis zonder oplosmiddelen.
- Op technische onderdelen is het eventueel overbodig om een zeer kleine hoeveelheid oplosmiddelenhoudende lijm te gebruiken; direct houthandelen met deze lijm is uitgesloten.
- Alle kunststof componenten zijn voor recycling geschikt.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legaal en gecontroleerde bronnen.
- Serie 8800 Lupo bevat geen stoffen die overeenkomstig 1.87 van de Europese verordening REACH (1907/2006) onder de registratieplicht vallen.

2 PRODUCTIE

- METALBEHANDELING**
Onze poedercoating bevat noch vluchtige organische stoffen (VOS) noch zware metalen en is daarom fysiologisch onschadelijk. De chroomglanzende van de serie 8800 Lupo resulteert uit door een uitzakende corrosiebescherming en is fysiologisch volledig onschadelijk voor zijden of de productie als tijdens het gebruik. Wij gebruiken geen tensio-actieve stoffen voor onze verchroomingsstapen. Tensio-actieve stoffen zijn vermoedelijk uitsluitend kantenwerkzaamheden.

3 PRODUCTIEFAAL

- Alle afvalproducten of de tijdsen om productie ontstaan (stofresten, schuim, afvalvul van metaal) worden door erkende afvalverwerkingsbedrijven opgehaald die voor de recycling verantwoordelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het massief hout ontstaat, wordt volledig in onze stoomkesselfabriek verbrand om onze fabrieken te verwarmen. Zo sparen wij kostbare stookolie.

3 TRANSPORT

- Door de ruimtebesparende verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.
- Ons verpakkingmateriaal wordt meermals hergebruikt en wordt actief gerecycled.
- Kusch-Co is in overeenstemming met het dubbe afvalverwerkings-systeem van de firma Intersaph gecertificeerd. Dit recycleert jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkingmateriaal voor ons.

4 GEBRUIK

- Doordat de materialen duurzaam en eenvoudig vervangbaar zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dit is onze bijdrage voor een milieubewust milieugebruik.

5 AFVALVERWERKING

- De modellen van de serie 8800 Lupo zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalsoort gesorteerd en gerecycled worden.
- De modellen van de serie 8800 Lupo zijn tot 96% recyclebaar. Het is niet mogelijk om kleefstoffen, smeervet, olie en schroeven te recycleren.

Milieuprodukt-
certificaat
nummer 02 1887, type 1

Kusch+Co GmbH & Co. KG PO Box 1151 55095 Hulfenburg Germany T +49 2364 3004 F +49 2364 3004-100 welcome@kusch.com www.kusch.com

kusch+co

8600 LUPINO

MILIEUASPECTEN

OVERZICHT MATERIAAL

	8610/3	8615/3	8650/3
Model	10.5 kg	12.0 kg	12.0 kg
Gewicht	7.7	6.8	18.0
Recyclaatpercentage*	96.2	96.6	96.6
Recyclebaar			

Deze certificaten bewijzen dat de serie 8600 Lupino niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 90 % van het hout dat voor deze serie verwerkt werd, is PEFC gecertificeerd. Certificaten: 44702071290.

8610/3 LUPINO

Materiaal	Percentage
Staal	29.3%
Poly	3.8%
Meubelstof*	4.7%
Fleeced	6.7%
Anders	9.8%

8615/3 LUPINO

Materiaal	Percentage
Staal	25.2%
Poly	15.1%
Meubelstof*	6.7%
Fleeced	5.9%
Anders	9.4%

8650/3 LUPINO

Materiaal	Percentage
Aluminum	17.6%
Staal	18.6%
Poly	12.6%
Meubelstof*	4.2%
Fleeced	4.2%
Anders	9.4%

* Als de modellen met de meubelstoffen Urban, Xtreme en Elevation bekleden zijn, dan kan het percentage voor de meubelstof opgeteld worden bij het recyclingpercentage. Deze meubelstoffen zijn voor 100% samengesteld uit gerecyclede materialen.

Kusch+Co GmbH & Co. KG PO Box 1151 59965 Hattenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 304-100 welcome@kusch.com www.kusch.com



