

ARCO  
design Francesco Rota  
2016



Massimo comfort, versatilità e sobria eleganza definiscono da sempre le proposte di Lapalma. E sono la cifra stilistica di ARCO nuova sedia eclettica che si caratterizza per uno schienale in legno curvato che ruota attorno al piano seduta fino a quasi a scomparire, integrandosi perfettamente dal punto di vista estetico. Firmata da Francesco Rota, ARCO assicura un'ottima ergonomia garantendo, accanto al sostegno lombare, un ottimo supporto laterale, grazie alla curvatura omogenea del legno. Disponibile in legno massello e anche in versione imbottita, propone un'immagine contemporanea grazie allo schienale dalla caratteristica forma ad arcata mentre le differenti basi permettono alla sedia di soddisfare più esigenze, inserendosi al meglio in casa o in ufficio, in eleganti spazi contract, bar o ristoranti.



ARCO




ARCO



# ARCO

design Francesco Rota  
2016

Sedia con schienale e sedile in legno verniciato o imbottiti e rivestiti in tessuto o ecopelle. Disponibile con base in metallo a slitta verniciata a polveri o cromo satinato o con base girevole in legno verniciato. Basi in alluminio girevoli o regolabili in altezza micropallinate o verniciate con ruote.



struttura		rivestimento					
	rovere sbiancato		tessuto: Hallingdal 65 58 colori		tessuto: Divina MD 27 colori		tessuto: Jet 66 colori
	nero poro aperto		tessuto: Remix 2 49 colori		tessuto: Divina Melange 2 24 colori		ecopelle 10 colori
	verniciata a polvere: nero		tessuto: Cava 3 49 colori		tessuto: Medley 37 colori		
	verniciata a polvere: bianco		tessuto: Steelcut Trio 2 49 colori		tessuto: Swing 29 colori		
	cromo satinato		tessuto: Steelcut 2 37 colori		tessuto: Maya 43 colori		
	alluminio micropallinato		tessuto: Clara 2 24 colori		tessuto: Style 28 colori		

consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, ecopelli.

## uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura.

Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, né a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.