


De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

FACET

Facet / Facet Accents / Facet Transitions

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Fine lines cut through blank spaces with pin point accuracy to create exquisite faceted reflections. Beautiful geometric structures emerge with fascinating symmetry and brilliant precision.

FACET



Facet FCT102-33 Tangerine



Facet FCT102-33 Tangerine




Facet FCT79 Anthracite



FCT144-158 Steel



FCT157-119 Ink



FCT106-13 Silver



FCT19 Navy



FCT102-33 Tangerine




FCT97-48 Stone



FCT6-151 Mauve



FCT158-139 Surf



FCT94-95 Mushroom



FCT82-137 Magenta



FCT153-13 Pewter



FCT103-141 Lime



FCT82-109 Carmine



FCT79 Anthracite



FCT103 Citrus



FCT88-141 Forest





Facet FCT106-13 Silver




Facet FCT106-13 Silver





Facet Accents FCA141-79 Anthracite/Lime



FCA151-79 Anthracite/Mauve



FCA103-79 Anthracite/Citrus



FCA33-79 Anthracite/Tangerine



FCA139-79 Anthracite/Surf



FCA137-79 Anthracite/Magenta



FCA141-79 Anthracite/Lime



FCA109-79 Anthracite/Carmin



FCA19-79 Anthracite/Navy



For service details see page 23
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 23
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 23





Facet FCT79 Anthracite
Facet FCT158-139 Surf
Facet Accents FCA139-79 Anthracite/Surf
Facet Transitions FTR79/158-139 Surf/Anthracite



FTR79/6-151 Mauve/Anthracite



FTR79/103 Citrus/Anthracite



FTR79/102-33 Tangerine/Anthracite



FTR79/158-139 Surf/Anthracite



FTR79/82-137 Magenta/Anthracite



FTR79/103-141 Lime/Anthracite



FTR79/82-109 Carmine/Anthracite



FTR79/19 Navy/Anthracite

The Facet Transitions designs are multi-tile designs - composed of 13 individual tile elements to create one single design. Orders will ship as a randomised assortment of all 13 elements.

Nos designs Facet Transitions sont des créations à multiples dalles - composés de 13 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 13 éléments.

Die Facet Transitions Designs sind Multi-Fliesen Designs - die aus 13 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 13 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños de la colección Facet Transitions los componen varias losetas - hay 13 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 13 elementos diferentes.

Transitions shown are left/right transitions. For right/left transition references see page 21.

Les images ci-dessus montrent les transitions de couleurs de gauche à droite sur la dalle. Pour voir les combinaisons de couleurs de droite à gauche, voir page 21.

Die gezeigten Farbverläufe sind links/rechts Farbverläufe. Für die rechts/links Farbverläufe blättern Sie bitte auf Seite 21.

Las transiciones que se muestran en esta página son transiciones de izquierda a derecha. Para ver las referencias de las transiciones de derecha a izquierda, vea la página 21.



For service details see page 23
Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23




The Facet designs are multi-tile designs – composed of 13 individual tile elements to create one single design. Orders will ship as a randomised assortment of all 13 elements.

Nos designs Facet sont des créations à multiples dalles – composés de 13 éléments de dalles individuelles afin de créer un motif unique. Les commandes sont expédiées avec un assortiment aléatoire de tous les 13 éléments.

Die Facet Designs sind Multi-Fliesen Designs – die aus 13 unterschiedlichen und individuellen Einzelfliesen bestehen, um ein einheitliches Muster zu erzeugen. Die Zusammenstellung der 13 Einzelfliesen in den Kartons erfolgt per Zufallsprinzip.

Los diseños de la colección Facet los componen varias losetas – hay 13 elementos diferentes para crear un solo diseño. Cada pedido contendrá una selección aleatoria de los 13 elementos diferentes.


Facet



Facet Accents



Facet Transitions



FACET TRANSITIONS

Right to left

Colour Reference	Colour Name
FTR82-109/79	Anthracite/Carmine
FTR103/79	Anthracite/Citrus
FTR103-141/79	Anthracite/Lime
FTR82-137/79	Anthracite/Magenta
FTR6-151/79	Anthracite/Mauve
FTR19/79	Anthracite/Navy
FTR158-139/79	Anthracite/Surf
FTR102-33/79	Anthracite/Tangerine

LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Facet

Reference	LRV (Y) Value
FCT79 Anthracite	7.2
FCT82-109 Carmine	6.4
FCT103 Citrus	10.7
FCT88-141 Forest	16.4
FCT157-119 Ink	7.3
FCT103-141 Lime	23.8
FCT82-137 Magenta	6.2
FCT6-151 Mauve	9.1
FCT94-95 Mushroom	16.5
FCT19 Navy	5.9
FCT153-13 Pewter	22.4
FCT106-13 Silver	19.0
FCT144-158 Steel	18.2
FCT97-48 Stone	16.6
FCT158-139 Surf	19.9
FCT102-33 Tangerine	9.6

Facet Accents

Reference	LRV (Y) Value
FCA109-79 Anthracite/Carmine	7.1
FCA103-79 Anthracite/Citrus	7.9
FCA141-79 Anthracite/Lime	8.1
FCA137-79 Anthracite/Magenta	6.7
FCA151-79 Anthracite/Mauve	7.4
FCA19-79 Anthracite/Navy	6.6
FCA139-79 Anthracite/Surf	6.7
FCA33-79 Anthracite/Tangerine	6.8

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	SPÉCIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Type 6 Nylon Soil Release StainSmart® Finished Face Weight 420 g/m² Gauge 40/10 cm Rows 56/10 cm Tuft Density 224 000/m² Finished Pile Height 3.0 mm Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8.8 mm Title Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 700 g/m² Tiles per Box 22 (5.5m²)	Construction Tuftée bouclée Fibre Type 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® Poids de fibre 420 g/m² Jauge 40/10 cm Nombre de points 56/10 cm Densité du tuft 224 000/m² Hauteur du Velours 3,0 mm Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,8 mm Dimensions des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 700 g/m² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m²)	Konstruktion Getuftete, flache Schlingenware Polfasermaterial Typ 6 Nylon Ausrüstung StainSmart® Poleinsatzgewicht 420 g/m² Teilung 40/10 cm Stiche 56/10 cm Noppenzahl 224 000/m² Polschichtdicke 3,0 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,8 mm Abmessung 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 700 g/m² Fliesen/Karton 22 (5,5m²)	Modelo Moqueta de bucle nivelado Fibra Nylon de tipo 6 Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 420 g/m² Galga 40/10 cm Hileras 56/10 cm Densidad del bucle 224 000/m² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,0 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 8,8 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 700 g/m² Losetas por caja 22 (5,5m²)
PERFORMANCE	PERFORMANCE	BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	RENDIMIENTO
Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – sl Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1 Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre Impact Sound (ISO 10140-3) 30 dB Sound absorption (ISO 354) 0.3 Class D Alpha s values 125Hz 0.02, 250Hz 0.04, 500Hz 0.51, 1000Hz 0.23, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.38	Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – sl Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1 Classement feu (Ecrrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 30 dB Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0,3 Classe D Valeurs alpha S 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38	Brennverhalten (und Qualimklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – sl Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1 Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 30 dB Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,3 Klasse D Alpha-s Werte 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38	Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – sl Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1 Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente Ruido de impacto (ISO 10140-3) 30 dB Absorción del sonido (ISO 354) 0,3 Clase D Valores Alfa S 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38
ENVIRONMENTAL	ENVIRONMENTAL	UMWELTEIGENSCHAFTEN	INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
90% Recycled content cushion backing 13% Recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified	90% du dossier en mousse est recyclé 13% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés Fabriqué avec de l’énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus EPD certifié Certifié BRE	Enthält 90% recycelten Polsterrücken Gesamtgewicht enthält 13% recyceltes Material Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung DIBT abZ 156.601-1042	El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado El 13% del peso total del producto está compuesto por material reciclado Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada Certificación BRE
GUARANTEES	GARANTIES	GARANTIIEN	GARANTÍAS
12 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee	12 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés	12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel	12 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes
Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.	Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.	Design Copyright – Milliken & Company. Diese Polsterrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.	Copyright del diseño – Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.



18
DOP-0338-100402
EN 14041:2004



Pressions dans l'air intérieur





INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN



Monolithic
Monolithique
Monolitisch



SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 10 jours – jusqu’à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l’envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

Basic Service

Basic Service
Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d’envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison.

Standard - Service
Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können.

Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos y ellos le darán un presupuesto y una estimación del plazo.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L’offre de service d’envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

22

23

De Projectinrichter 

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Milliken™